

bolle
SAFETY



*Le sur-mesure pour votre vision

TAILORED FOR YOUR VISION*

INNOVATIVE **VISION**

TAILORED FOR YOUR VISION*

*Le sur-mesure pour votre vision

TAILORED FOR YOUR VISION, un nouveau message qui démontre que depuis toujours, nous nous consacrons **exclusivement à la protection des yeux** et que **l'innovation** est au cœur de nos développements pour répondre au plus près aux besoins de tous les utilisateurs.

Parce que nous sommes des spécialistes de la protection oculaire, nous offrons une **gamme complète de lunettes, masques et casques de soudage** adaptés à chaque situation, une **gamme de verres correcteurs de qualité** et une gamme **Protection civile et Défense** dédiée aux militaires, douaniers, gendarmes... et au tir sportif.

Nous allons toujours plus loin pour vous proposer de nouvelles protections des yeux qui répondent à des usages spécifiques ou des environnements particuliers. Découvrez-les dans **votre nouveau catalogue**. **Plus pratique**, il présente une segmentation des produits plus claire et permet de repérer facilement nos produits phares et nos nouvelles technologies : **des nouveautés** adaptées à tous les budgets, l'extension de nos solutions solaires et polarisantes (parce que le soleil, la lumière et les UV constituent aussi un risque au quotidien) et **de nouveaux produits pour compléter la gamme correctrice optique EXCELLENCE, n°1 sur le marché**.


Tailored for your vision, c'est aussi la création sur-mesure de **deux nouvelles versions de masques pour l'industrie de la santé**, des modèles personnalisables **à vos couleurs et à votre marque** et une **nouvelle offre sur demande pour le développement de produits spéciaux**.

Et très bientôt, toute une gamme spéciale Bureau disponible avec des verres optiques **afocaux en polycarbonate pour une protection efficace contre la lumière bleue** !

Nous nous tenons à vos côtés chaque jour pour faire le meilleur choix et répondre à vos problématiques. N'hésitez pas à faire appel à nous pour des **formations in situ**.

Une protection d'excellence, un **design qui donne envie**, une **équipe réactive et impliquée**, plus que jamais c'est la signature de Bollé Safety.

Damien Guillobez
Executive Vice President





SOMMAIRE PRODUIT DÉTAILLÉ p. 4

NOUVELLE COLLECTION p. 6

**BOLLÉ SAFETY, SPÉCIALISTE
DE LA PROTECTION DES YEUX**

- Plus de 130 ans d'innovation p. 8
- Notre mission p. 9
- Une marque présente à l'international p. 10

VOUS ACCOMPAGNER POUR SENSIBILISER p. 12

FAIRE LE BON CHOIX

- Les marquages et les normes p. 14
- Quel type de protection choisir ? p. 16
- Des oculaires adaptés à chaque situation p. 18
- **PLATINUM** : une exclusivité Bollé Safety p. 24
- L'innovation pour plus de performance p. 26

NOS COLLECTIONS

- Vos modèles personnalisés p. 28
- Lunettes p. 30
- Masques p. 66
- Écrans faciaux p. 82
- Soudage p. 86
- Prescription p. 94
- **B LINE** p. 118
- Autres références p. 122
- Accessoires p. 123
- Protection civile et défense p. 127

RECHERCHE RAPIDE p. 130

SOMMAIRE PRODUIT DÉTAILLÉ

**TOUS LES MODÈLES
SIGNALÉS PAR
UNE ÉTOILE * SONT
PERSONNALISABLES
À VOTRE MARQUE !**



LUNETTES p. 34-65



AXIS	p. 60	IRI-s	p. 48	SILEX	p. 59
BANDIDO	p. 62	MERCURO *	p. 34	SILEX+ *	p. 39
BAXTER *	p. 51	NESS	p. 61	SILIUM	p. 56
BAXTER POLARIZED *	p. 35	NESS+ *	p. 40	SILIUM+ *	p. 41
B808	p. 63	OVERLIGHT	p. 64	SLAM	p. 62
COBRA *	p. 46	PRISM	p. 61	SQUALE	p. 64
COBRA HYBRIDE *	p. 54	RUSH	p. 60	TRACKER II	p. 53
CONTOUR *	p. 50	RUSH+ *	p. 42	TRYON *	p. 49
CONTOUR MÉTAL	p. 57	RUSH+ ASSEMBLÉ *	p. 55	TRYON OTG	p. 65
CONTOUR POLARIZED *	p. 37	RUSH+ GLOW	p. 45	TRYON POLARIZED *	p. 36
HUSTLER *	p. 38	RUSH+ SMALL *	p. 44	ULTIM8 *	p. 52
ILUKA	p. 58				

MASQUES p. 69-81



ATOM	p. 75
BLAST	p. 73
CHRONOSOFT	p. 81
COBRA TPR *	p. 76
COVERALL	p. 74
COVERALL AUTOCLAVE	p. 79
COVERALL CLEAN	p. 79
PILOT *	p. 72
PILOT POMPIER	p. 80
SUPERBLAST	p. 70
SUPERBLAST AUTOCLAVE	p. 78
ULTIM8 *	p. 77
180 *	p. 69

ÉCRANS FACIAUX p. 84-85



PROTECTEUR RELEVABLE	p. 85
SPHERE	p. 84



SOUDAGE p. 89-93



BANDIDO	p. 92
COVERSAL	p. 92
FLASH	p. 89
FUSION+	p. 90
SLAM	p. 92
SQUALE	p. 92
SUPERBLAST	p. 92
TRACKER II	p. 92
VOLT	p. 91

PRESCRIPTION p. 98-117



BAXTER RX	p. 107	HUSTLER RX	p. 111
B708	p. 115	KICK	p. 99
B710	p. 114	KICK OFFICE	p. 117
B711	p. 114	MACRO	p. 105
B712	p. 113	SLIDE	p. 106
B713	p. 112	SPICY	p. 98
B805	p. 102	SPICY OFFICE	p. 116
B806	p. 103	TRACKER RX	p. 108
B806 ALU	p. 115	TRYON RX	p. 109
B807	p. 102	TWISTER	p. 108
B808 II	p. 101	URBAN	p. 106
B809	p. 100	XTRA	p. 104
HARPER	p. 110		

BLINE p. 120-121



BL11	p. 120
BL13	p. 120
BL15	p. 121
BL20	p. 121
BL30	p. 120

ACCESSOIRES p. 124-126



PRODUITS DE NETTOYAGE	p. 124
ÉTUIS ET CORDONS	p. 126

PROTECTION CIVILE ET DÉFENSE p. 128



Consultez la recherche
rapide pour trouver
vos modèles **P. 130-131**

NOUVELLE COLLECTION

PARCE QUE NOUS SOMMES LE SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION DES YEUX,

nous allons toujours plus loin pour vous proposer des nouveautés qui répondent à des usages spécifiques ou des environnements particuliers.

De nouveaux modèles viennent enrichir la catégorie des lunettes de protection : **MERCURO**, le modèle dédié pour l'extérieur, **SILEX+**, un design sportif au grand champ de vision et **SILEX+**, sa version PLATINUM®, **ILUKA**, fine et économique et de nouvelles versions de **RUSH+ SMALL**, **BAXTER** et **TRYON**.

Notre gamme correctrice **EXCELLENCE** s'est clarifiée et s'enrichit encore de nouvelles montures **XTRA** et **TRYON RX**.




p. 34 - **MERCURO**


p. 39 - **SILEX+**




p. 35 - **BAXTER POLARIZED**




p. 44 - **RUSH+ SMALL**




p. 36 - **TRYON POLARIZED**




p. 58 - **ILUKA**



● ●
p. 59 - **SILEX**



PRESCRIPTION

p. 107 - **BAXTER RX**



● ●
p. 78 - **SUPERBLAST AUTOCLAVE**



PRESCRIPTION

p. 104 - **XTRA**



PRESCRIPTION

p. 109 - **TRYON RX**




● ●
p. 120 - **BL30**

**BOLLÉ SAFETY,
SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION DES YEUX**

PLUS DE 130 ANS D'INNOVATION

AU FIL DES ANNÉES, BOLLÉ S'IMPOSE COMME UNE MARQUE GLOBALE

Si au départ Bollé Safety a bénéficié de l'image de marque de Bollé pour sa croissance, années après années, Bollé Safety a développé son propre réseau de distribution et gagné son indépendance. Aujourd'hui, Bollé Safety est distribué dans plus de 90 pays et plus de 15 millions de travailleurs portent tous les jours des lunettes de protection signées Bollé Safety. Une synergie Sport-Protection remarquable !



- Invention du Celluloïd (J.Wa Hyatt), matériau de base pour Bollé.
- 1888** ● La société **Bollé** est fondée en France, à Oyonnax, berceau de la plasturgie.
- 1934** ● Début de la production de lunettes équipées de **verres correcteurs**.
-  **1936** ● **Maurice & Robert Bollé, connus comme "les rois de la lunette", créent l'emblème de la couronne, gage de qualité.** Désormais la couronne est gravée sur toutes les lunettes.
- 1950** ● Lancement de la **première série de lunettes et masques pour la protection industrielle.**
- 1960** ● L'aventure sportive démarre, Bollé commercialise ses premières lunettes dédiées au ski.
● Le département des **lunettes de protection** industrielles Bollé fournit **l'Armée française, la Marine Nationale et l'Aérospatiale.**
- 1965** ● Création de **Bollé UK.**
● Développement des premiers **traitements anti-buée.**
- 1980** ● Création de **Bollé Australie.**
● Développement d'une offre pour **la protection civile et la défense.**
● Début de **l'activité prescription.**
- 1994** ● **Création de la division Bollé Safety et de la marque.**
● Fort développement **en Europe.**
-  **bollé SAFETY** ● **À partir de 2000, Bollé Safety s'implante partout dans le monde.**

AUJOURD'HUI

bollé
SAFETY

EST VENDU
DANS PLUS DE **90 PAYS**
15 MILLIONS
DE TRAVAILLEURS PORTENT DES PROTECTIONS BOLLÉ SAFETY

NOTRE MISSION

PROTÉGER LA VISION DE TOUS LES TRAVAILLEURS,

aux 4 coins du monde, dans les environnements les plus extrêmes et améliorer leur performance. Personnaliser nos lunettes de protection, développer des solutions sur-mesure, nous adapter aux contraintes spécifiques de chaque marché, anticiper de nouveaux besoins... Chaque jour, nous repoussons nos limites pour satisfaire nos clients.

#INNOVATIVEVISION

BOLLÉ SAFETY FAIT DÉSORMAIS PARTIE DE :

B O L L É B R A N D S ™



SERENGETI



NOS OBJECTIFS



PLACER LA PROTECTION DE L'ŒIL AU CŒUR DE NOTRE EXPERTISE

pour développer des solutions innovantes adaptées à chaque marché.



CONCEVOIR, FABRIQUER ET COMMERCIALISER

des produits qui donnent envie d'être portés et qui répondent aux attentes des utilisateurs, être "user centric".



GARANTIR À NOS CLIENTS

confort, qualité, innovation et sécurité.



SIMPLIFIER LE TRAVAIL

de nos clients en leur assurant la meilleure qualité de service à tous les niveaux.



**BOLLÉ SAFETY,
SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION DES YEUX**

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE, NOS CLIENTS EN PARLENT

Avec un positionnement international fort, Bollé Safety détecte tous les risques potentiels dans l'environnement de travail pour fournir des solutions innovantes, des traitements avancés et ciblés qui respectent les normes internationales les plus strictes (CE, ANSI, AS/NZS, CSA, EAC et JIS).

Bollé Safety compte plus de **150 000 entreprises** partenaires dans le monde, dans tous les secteurs d'activité présentant des risques oculaires :

 **Aéronautique**

 **Automobile**

 **Industrie**

 **Industrie pétrolière**

 **Construction**

 **Agroalimentaire**

 **Pharmacie
Bio technologie**

 **Énergie**

 **Protection civile
et défense**

**JEAN-LOUIS
CASTELLANO**

**Technicien HSE responsable des EPI
chez AIRBUS HELICOPTERS**

Airbus Helicopters est le premier fabricant d'hélicoptères civils au monde et l'un des principaux constructeurs d'hélicoptères militaires. Il emploie environ 20 000 personnes à travers le monde.

Depuis quand travaillez-vous avec Bollé Safety ?

Je suis en charge de la gestion des EPI chez Airbus Helicopters sur Marignane et Paris - Le Bourget depuis 2013. Les produits Bollé Safety étaient déjà portés par les "compagnons*" à mon arrivée. La collaboration avec la marque date de plus de 10 ans.

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre cette collaboration ?

Ce sont des produits de qualité et les retours du terrain ont toujours été favorables. L'année dernière encore, plusieurs modèles ont été plébiscités et en particulier la COBRA. Concernant les lunettes à verres correcteurs, j'apprécie la simplicité et l'efficacité du webshop. J'ai une bonne visibilité de mes commandes et de l'ensemble des personnes équipées. Donc même en cas de prescription, le parcours est très simple et je gagne du temps car je n'ai plus à contacter les opticiens pour obtenir des informations. J'ai une vision claire et fiable en temps réel. Enfin, j'apprécie beaucoup le contact commercial : disponible, réactif et très professionnel car à l'écoute pour répondre à toute problématique.

Quels ont été vos critères de choix pour sélectionner Bollé Safety ?

- Si un EPI n'est pas seyant, il n'est pas porté. Donc l'esthétique est importante.
- La légèreté car il faut supporter le port d'une protection pendant 8h.
- La bonne tenue sur la tête car certains postes impliquent des postures penchées ou couchées.
- La résistance car les utilisateurs ne sont pas toujours soigneux.

Qu'est-ce qui différencie Bollé Safety des autres acteurs du marché ?

"BOLLÉ" est un nom qui a un impact sur les utilisateurs. C'est une marque de confiance, une référence, qui évoque une qualité professionnelle.

* Ouvriers de Airbus Helicopters.

POURQUOI PRÉFÈRENT-ILS BOLLÉ SAFETY ?

CONFORT

ADAPTABILITÉ

QUALITÉ

INNOVATION

PERFORMANCE

DESIGN

LÉGÈRETÉ

ANDY BROWN

Responsable de la sécurité et du bien-être chez BACHY SOLETANCHE LTD sur le Grand Projet du groupe VINCI Construction : THAMES TIDEWAY

Le programme Thames Tideway est un projet de transfert et de stockage d'eaux usées et pluviales, dans le centre de Londres, soit 32 kilomètres de tunnels pour augmenter la capacité du réseau existant. Débuté en 2016, la fin est prévue en 2022. 500 à 750 personnes travaillent sur ce chantier.

Vous êtes fidèle à Bollé Safety depuis 2016 pour assurer la protection de vos équipes, quels sont les critères qui ont motivé votre choix pour le projet Thames Tideway ?

J'ai commencé par un test terrain avec des lunettes de protection de différentes marques : RUSH+ pour Bollé Safety mais aussi Uvex et Riley. Steve L., mon contact chez Bollé Safety, est venu sur le site pour faire une formation. Il ne suffit pas de donner une paire de lunettes, quand on veut que les travailleurs portent l'équipement, il est important de leur expliquer les caractéristiques du produit et son fonctionnement, de leur montrer comment ce produit peut s'adapter aux différentes morphologies (la taille de la tête, la forme du nez...). Il a également fait une démonstration de l'efficacité du traitement anti-buée PLATINUM®.

Quelles caractéristiques ont distingué Bollé Safety des autres acteurs du marché ?

La qualité du verre est très importante et le retour terrain des utilisateurs a été unanime sur le modèle RUSH+ pour son confort, sa fonctionnalité enveloppante, la flexibilité des branches et du nez. RUSH+ répond à l'ensemble des critères. Quand on porte une protection oculaire 8 à 9h par jour, le confort est essentiel. Ce modèle s'adapte très bien aux différentes morphologies de visage. Nous utilisons aussi la tresse de maintien pour ce modèle, les étuis de rangement et les lingettes de nettoyage. Les accessoires aussi sont importants !

“ IL EST FACILE DE RÉALISER LES BONS DE PRESCRIPTION SUR LE WEBSHOP ET LES PRODUITS À VERRES CORRECTEURS ONT UN BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX ”

“ BOLLÉ SAFETY EST RECONNU COMME LEADER DES LUNETTES DE PROTECTION ”

“ L'ANTI-BUÉE EST LE PLUS EFFICACE ESSAYÉ PARMIS PLUSIEURS MARQUES ”

Les 3 caractéristiques les plus appréciées des utilisateurs : **CONFORT - DESIGN - TECHNICITÉ**

PATRICK DEKENS

Conseiller en sécurité EPI – depuis 38 ans chez AUDI Belgique. 3000 salariés dont 500 portent des lunettes de protection

Vous êtes fidèle à Bollé Safety en tant que partenaire EPI pour la protection de vos salariés depuis plus de 10 ans, quelles sont vos principales motivations ?

Tout d'abord, je suis très satisfait de la relation avec Nicolas V. qui a pour rôle de nous accompagner et nous conseiller.

Sympathique, réactif, il n'y a jamais de problème grâce à lui mais toujours des solutions !

Concernant les produits, la gamme est large et il y a une grande variété de teintes d'oculaires.

Audi a sélectionné 4 modèles qui conviennent à tous et je suis toujours impressionné par PLATINUM®. C'est vraiment un traitement anti-buée très efficace.

J'apprécie aussi le confort apporté par les différents modèles.

Comment décrivez-vous la relation avec Bollé Safety ?

Bollé Safety est un super partenaire pour réaliser un audit, des tests utilisateurs, pour une meilleure adoption par les salariés. J'ai confiance dans les produits et dans la marque.

Selon vous, comment Bollé Safety se différencie-t-il de ses concurrents ?

Les principaux points forts de Bollé Safety ? Le service, le confort et la qualité des produits. En 12 ans je n'ai rencontré aucun problème !

Bollé Safety est un excellent fournisseur.

Avec 500 personnes équipées de protection des yeux, j'apprécie aussi beaucoup la réactivité de Bollé Safety pour répondre aux questions et apporter des solutions.

Bollé Safety est une marque connue qui innove tout le temps, comme par exemple en offrant la possibilité de personnaliser des équipements à notre marque et à nos couleurs !

Et enfin Bollé Safety est plus compétitif qu'Uvex. Tout ça fait la différence.

POUR SUIVRE
LES TÉMOIGNAGES
SUR NOTRE
SITE INTERNET
bolle-safety.fr



VOUS ACCOMPAGNER POUR SENSIBILISER

PARCE QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE NE SUFFIT PAS, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS POUR PRÉVENIR DES RISQUES !

Notre mission ne s'arrête pas à concevoir et fabriquer des protections oculaires performantes et confortables en toute situation. Même si le nombre d'accidents est globalement en baisse, ils sont encore trop nombreux. Beaucoup pourraient être évités si chaque collaborateur se protégeait. L'information et l'éducation au changement de comportement nous concernent aussi. Et pour cela, nous vous aidons sur le terrain.

DES CHIFFRES CLÉS QUI IMPLIQUENT D'AGIR...

En EUROPE :

■ Plus de **3,2 MILLIONS** d'accidents de travail recensés en 2015 avec au moins 4 jours d'arrêt¹


■ Un coût en forte hausse en 2019²

↑ **+3,7%**
en 2019

↑ **+18%**
depuis 2012

(coût moyen forfaitaire des accidents du travail et maladies professionnelles)

■ Les secteurs les plus touchés¹
(accidents non mortels du travail - 2015)



DES OUTILS À DISPOSITION

Livret de formation

Commandez simplement et rapidement tous ces supports à : marketing@bolle-safety.com. Vos contacts Bollé Safety peuvent vous accompagner en vous proposant des formations adaptées.



LES CAUSES LES PLUS COURANTES DE BLESSURES OCULAIRES ³



Projectiles

(morceaux de métal, verre, bois, béton)



Outils



Poussière et autres particules



Produits chimiques

(éclaboussures et fumées)



Rayonnements

(en particulier la lumière visible, les rayons ultraviolets, la chaleur ou les rayons infrarouges et les lasers)




Agents pathogènes

(transmissibles par le sang (hépatite ou VIH) à partir de fluides corporels, y compris le sang) ⁴

LES FREINS LES PLUS IMPORTANTS À L'UTILISATION DE PROTECTIONS OCULAIRES ⁵



Le manque de confort et d'ajustement



La formation de buée



Les rayures sur les oculaires

10 à 20%

des accidents touchant les yeux **causeront** une perte de vision temporaire ou permanente ⁴

90%

des blessures oculaires par accident **pourraient être évitées ou réduites** par le port d'une protection oculaire appropriée ⁴

¹ Source : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics#Standardised_incidence_rates

² Source : <https://www.sstrm.fr/actualites/bilan-2018-at-mp>

³ Source : The vision council - Eye Safety At-a-Glance Protecting Your Vision at Work

⁴ Source : <https://www.preventblindness.org/eye-safety-work#:~:text=Eye injuries in the workplace,temporary or permanent vision loss.>

⁵ Source : Accident; analysis and prevention 41(4):755-62 · August 2009 Factors influencing worker use of personal protective eyewear

Affiches

Pour sensibiliser vos salariés aux risques.



FAIRE LE BON CHOIX

LES MARQUAGES ET LES NORMES

LES MARQUAGES DES OCULAIRES ET DES MONTURES BOLLÉ SAFETY SONT SPÉCIFIQUES À CHAQUE PRODUIT.

Chaque marquage correspond à un usage bien spécifique. Certifiées par des laboratoires indépendants, ces informations sont garantes de la qualité et de la résistance des protections oculaires.



Logo du fabricant

Technologie oculaire
Bollé Safety CSP

Norme EN d'utilisation

 EN166 FT CE

5-1,4  1 FT KN CE

Norme européenne

Code (domaine d'application)

2 : filtre UV (EN170)
4 : filtre IR (EN171)
5 ou 6 : filtre solaire
(EN172)

Classe de protection

1,2 à 6 : degré de filtration de
la lumière visible

Couronne

Identification
du fabricant
Bollé Safety

Classe optique

1 : qualité optique
parfaite
Pas de distorsion
optique (port
permanent
autorisé)

Résistance mécanique

S : Solidité renforcée, résiste à une bille
de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m
à 5,1 m/s.
F : Impact à faible énergie, résiste à une bille
de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.
B : Impact à moyenne énergie, résiste à
une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
A : Impact à haute énergie, résiste à une bille
de 6 mm et de 0,86 g à 190 m/s.
K : Résistance à la détérioration des surfaces
par des fines particules (optionnel).
N : Résistance à la buée (optionnel).
T : La lettre T, immédiatement après le
symbole de résistance mécanique,
autorise l'utilisation dans un
environnement où les particules
sont lancées à grande vitesse à des
températures extrêmes.

La couronne :
garantie de l'authenticité
et de la qualité Bollé Safety



NORMES EUROPÉENNES

■ LES NORMES DE BASE

EN166 Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

EN167 Méthodes d'essais optiques.

EN168 Méthodes d'essais autres qu'optiques.

■ LES NORMES PAR TYPE D'APPLICATION

Le type d'utilisation du produit et la norme correspondante sont identifiés par un code (domaine d'utilisation) présent dans le marquage oculaire.

EN169 Filtres pour le soudage.

EN170 Filtres pour l'ultra-violet (code 2 ou 3).

EN171 Filtres pour l'infrarouge (code 4).

EN172 Filtres de protection solaire à usage industriel (code 5 ou 6).

EN175 Équipements pour les travaux de soudage (présence du marquage EN175 sur le produit).

EN207 Lunettes de protection laser (code LB1 à LB10).

EN208 Lunettes de réglage laser (code R1 à R5).

EN379 Spécification concernant les filtres de soudage (marquage EN379 sur le filtre).

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

■ MARQUAGE DE LA MONTURE

Le marquage de la monture doit comporter obligatoirement le sigle CE et l'identification du fabricant (logo ou marque). Si les lunettes font référence à la norme EN, le numéro de la norme EN est obligatoire avec les différents symboles du domaine d'utilisation et de résistance mécanique, selon les essais demandés par le fabricant.

■ Symboles du domaine d'utilisation :

Mention sur la monture uniquement (protection chimique).

3. Gouttelettes (masques) ou projections (écrans faciaux) de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

5. Gaz et fines poussières < 5 microns.

Mention sur la monture et l'oculaire obligatoire.

8. Arc électrique de court circuit.

9. Métal fondu et solides chauds.

■ Symboles de résistance mécanique :

Mention sur la monture et l'oculaire obligatoire.

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 190 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation dans un environnement où les particules sont lancées à grande vitesse à des températures extrêmes.

■ MARQUAGE DES OCULAIRES

Le marquage des oculaires doit comporter :

- Le numéro d'échelon pour les oculaires filtrants (code).

- L'identification du fabricant (logo ou marque recommandé par le fabricant).

■ Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus - Port permanent.

2. Travaux intermittents - Port intermittent.

3. Travaux occasionnels avec interdiction de port permanent.

■ Symboles de domaine d'utilisation :

8. Arc électrique de court circuit.

9. Métal fondu et solides chauds.

■ Symboles de résistance mécanique :

Mention sur la monture et l'oculaire obligatoire.

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 190 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation dans un environnement où les particules sont lancées à grande vitesse à des températures extrêmes.

■ Mention sur l'oculaire uniquement.

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (optionnel).

N. Résistance à la buée (optionnel).

ATTENTION

■ **F.** Protection maximum pour les lunettes.

■ **B.** Protection maximum pour les masques.

■ **A.** Protection maximum pour les protecteurs faciaux.

Si les symboles S, F, B, A et T ne sont pas communs à l'oculaire et à la monture, alors c'est le niveau le plus faible qui doit être assigné au protecteur complet.

FAIRE LE BON CHOIX

QUEL TYPE DE PROTECTION CHOISIR ?



**À CHAQUE RISQUE, UNE PROTECTION
PERFORMANTE ET ADAPTÉE À VOTRE MÉTIER.**

L'évaluation des risques professionnels consiste à identifier, évaluer et classer les risques dans l'entreprise pour mettre en place des actions de prévention pertinentes.

C'est l'étape initiale d'une politique de santé et de sécurité au travail. Il est impératif de vérifier l'adéquation entre le risque identifié, les directives de la norme et les marquages du produit.





SE PROTÉGER DU RISQUE MÉCANIQUE

TOP PRODUIT
NESS+
P 40



Opérations d'usinage, projections de particules, projections de copeaux métalliques ou d'éclats provenant d'outils.

Risques ou application	Symbole*	Lunettes	Masques	Écrans faciaux	Norme de référence
Impact à faible énergie 45 m/s	F				EN166
Impact à moyenne énergie 120 m/s	B				EN166
Impact à haute énergie 190 m/s	A				EN166

Le symbole F, B ou A doit être impérativement indiqué sur l'oculaire et la monture pour garantir la protection contre le risque mécanique. Si les symboles diffèrent, c'est le symbole correspondant à la résistance la plus faible qui s'applique à l'ensemble de la protection.



SE PROTÉGER DU RISQUE THERMIQUE

TOP PRODUIT
SUPERBLAST
P 70



Projections de liquides ou solides chauds, rayonnements thermiques intenses, chaleur radiante pouvant provenir de fours.

Risques ou application	Symbole*	Lunettes	Masques	Écrans faciaux	Norme de référence
Projections de métaux en fusion et de solides chauds	9				EN166

Le symbole 9 doit être impérativement indiqué sur l'oculaire et la monture pour garantir la protection contre le risque thermique.



SE PROTÉGER DU RISQUE CHIMIQUE

TOP PRODUIT
PILOT
P 72



Projection de poussières toxiques, aérosols, liquides dangereux, gaz ou vapeurs toxiques.

Risques ou application	Symbole*	Lunettes	Masques	Écrans faciaux	Norme de référence
Gouttelettes de liquides	3				EN166
Projection de liquides	3				EN166
Grosses poussières > 5 microns	4				EN166
Gaz et fines poussières < 5 microns	5				EN166

Le ou les symboles 3, 4 et 5 doivent être impérativement indiqués sur la monture. Si aucun de ces chiffres n'est indiqué sur ce marquage, l'équipement n'est pas adapté aux risques chimiques.



SE PROTÉGER DU RISQUE ÉLECTRIQUE

TOP PRODUIT
SPHÈRE
P 84



Contact électrique et arc électrique de court circuit.

Risques ou application	Symbole*	Lunettes	Masques	Écrans faciaux	Norme de référence
Arc électrique de court-circuit	8				EN166

Le symbole 8 doit être impérativement indiqué sur l'oculaire et la monture pour garantir la protection contre le risque électrique.

TOP PRODUIT
MERCURO
P 34



SE PROTÉGER DU RISQUE DE RAYONNEMENTS



Exposition des yeux à des sources d'intensité élevée, ultra-violet, infrarouge, lumière visible, activité de soudage, d'aciérie, de chirurgie.

Risques ou application	Symbole*	Lunettes	Masques	Écrans faciaux	Normes de référence
Rayonnement ultra-violet	2				EN166 EN170
Rayonnement infrarouge	4				EN166 EN171
Rayonnement solaire à usage industriel	5 ou 6				EN166 EN172
Soudage électrique	EN175 sur la cagoule EN379 sur le filtre				EN166-169 EN175 EN379
Soudage au gaz	1,7/3/5				EN166 EN169
Rayonnement laser	R1 à R5 LB1 à LB10				EN207 EN208

L'identification de la norme se fait sur le marquage oculaire.

*Voir les marquages en situation page 14.

Pour aller plus loin,
demandez notre
livret de formation.



FAIRE LE BON CHOIX

DES OCULAIRES ADAPTÉS À CHAQUE SITUATION

L'ŒIL EST UN ORGANE FRAGILE ESSENTIEL, QUI ORIENTE NOS MOUVEMENTS, NOUS GUIDE DANS NOTRE ENVIRONNEMENT...

C'est pourquoi Bollé Safety place la protection de l'œil au cœur de son expertise depuis 1888. Bollé Safety innove en permanence pour vous garantir la protection optimale de vos yeux avec des traitements oculaires qui filtrent les rayonnements nocifs et améliorent votre confort visuel.

98%

DES LUNETTES BOLLÉ SAFETY BÉNÉFICIENT D'UN TRAITEMENT DURCI ET ANTI-BUÉE

99%
DES OCULAIRES BOLLÉ SAFETY ABSORBENT LES RAYONNEMENTS UVA/UVB

Oculaires en Polycarbonate (PC)	Usage	Transmission de lumière	Marquage	Compatible avec PLATINUM®	Filtration lumière bleue	Applications
Incolore	🏠	90%	2C-1,2	➕P		Usage intérieur
HD	🏠	96%	2C-1,2			Automobile, Cabine de peinture, Contrôle qualité
CONTRAST	🏠	88%	5-1,1/1,4		*	Lumière artificielle, Activités sous postes fixes (néons, halogènes...), Contrôle qualité, Acierie automobile
Jaune	🏠/🌳	82%	2C-1,2	➕P	**	Milieux agricole et forestier, Travaux mécaniques, Vision de nuit, Entrepôt
ESP	🏠/☀️	65%	5-1,4		**	Usine avec lumière LED, Caristes (intérieur/extérieur), Conducteurs, Travaux de nuit
CSP	🏠/☀️	65%	5-1,4	➕P	**	Usine avec lumière LED, Caristes (intérieur/extérieur), Conducteurs
TWILIGHT	☀️	40%	5-,2	➕P	***	Mines, Électricité, Travaux extérieurs
Fumé léger/Fumé	☀️	23% 13%	5-2,5 5-3,1	➕P	-	Travaux extérieurs, Construction (BTP)
POLARIZED	☀️	13%	5-3,1		-	Activités extérieures, Conducteurs, Maritime, Plateforme pétrolière
Flashé Argent/Rouge/Bleu	☀️	13%	5-3,1		-	Activités extérieures, Conducteurs, Maritime, Plateforme pétrolière

* 20 - 25%

** 45 - 65%

*** 75 - 90%

- Non adapté à cet usage

Les oculaires incolores, fumés et CSP couvrent 95% des besoins de toutes les activités.


95%

DES LUNETTES DE LA GAMME SONT FABRIQUÉES À PARTIR DE POLYCARBONATE

- **Ultra-résistant** (20 fois plus qu'un verre minéral classique),
- **Ultra-léger** (en moyenne 20 g pour un mono-oculaire),
- **Ultra-fin** (en moyenne 2,2 mm).

Bollé Safety propose également des oculaires en verre minéral, acétate, CR39 et TRIVEX, majoritairement pour la gamme de lunettes de protection à verres correcteurs.

BIEN CHOISIR SON OCULAIRE EN FONCTION DE SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



Protection éblouissement :

L'éblouissement constitue la difficulté à voir en présence de lumière vive. C'est une altération de la vue par une lumière trop intense. Il est important, dans les travaux en extérieur quelles que soient les conditions, de pouvoir assurer une protection contre l'éblouissement.

Renforcement du contraste :

Le contraste est la différence de lumière entre le clair et le sombre. Son renforcement permet de mieux apprécier les détails de notre vision afin d'avoir plus de précision dans des environnements plus contraignants (ex : sombre/nuite).



Consultez la recherche rapide pour trouver vos modèles
P. 130-131



EXTÉRIEUR

POLARIZED

FINIE LA RÉVERBÉRATION !

- **Améliore** la perception des couleurs et le confort visuel.
- **Renforce** la perception du contraste et du relief.
- **Réduit** la fatigue visuelle.

Disponible sur les modèles MERCURO, BAXTER, TRYON, CONTOUR et HUSTLER.



FLASHÉ

- **Repousse** la chaleur.
- Idéal pour une utilisation **extérieure en plein soleil.**
- Peut être **couplé avec la technologie POLARIZED.**

Disponible sur les modèles TRYON et HUSTLER.



TWILIGHT

IDÉAL EN EXTÉRIEUR PAR FAIBLE LUMINOSITÉ

- Recommandé pour les **travaux extérieurs à l'aube comme au crépuscule.**
- **Améliore les contrastes** en cas de faible luminosité.
- **Absorbe efficacement la lumière bleue (>75%).**
- Est **compatible avec le traitement PLATINUM anti-buée.**

Disponible pour les modèles RUSH, RUSH+ et IRI-s.



FUMÉ OU FUMÉ LÉGER

- Usage extérieur exclusivement.
- Filtre les UVA et UVB (99,99%).
- Est **compatible avec le traitement PLATINUM anti-buée.**





INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

CSP




Comfort Sensitivity Perception

LE MEILLEUR COMPROMIS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

- Idéal pour toutes les activités nécessitant une exposition **alternant forte et faible luminosité.**
- **Adapté** aux environnements à **températures extrêmes**, froides comme chaudes.
- **Filtration de la lumière bleue** et association au traitement exclusif **PLATINUM anti-buée.**

Disponible sur les modèles RUSH+, RUSH+ SMALL, COBRA, BAXTER, SILIUM+, MERCURO, NESS+, SILEX+, CONTOUR, SLAM+, PILOT et TRYON.



ESP



Extra Sensory Perception

CONTRE L'ÉBLOUISSEMENT EN DÉPLACEMENTS FRÉQUENTS

- **1 teinte, 2 usages** - intérieur & extérieur.
- Offre une **bonne transmission du visible** (>60%).
- **Réduit l'éblouissement** lors du passage d'une zone sombre à une zone éclairée.
- **Filtre la lumière bleue.**

Disponible sur les modèles COBRA, CONTOUR, SLAM et CONTOUR MÉTAL.



JAUNE



- **Recommandé pour les environnements peu lumineux**, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- **Augmente les contrastes** (ex : idéal pour la conduite de nuit).
- **Filtre la lumière bleue.**


Disponible sur les modèles SILEX, TRACKER, COBRA, BANDIDO et SLAM.

BIEN CHOISIR SON OCULAIRE POUR UN USAGE INTÉRIEUR

Dans le cas d'un environnement de travail en intérieur, il est important de définir votre exigence de précision dans vos tâches professionnelles et d'évaluer vos risques d'exposition à la lumière bleue.

Plus le pourcentage de transmission de la lumière visible (celle que vous percevez à l'œil nu) est important, plus l'oculaire transmettra un pourcentage élevé de cette lumière. **Donc plus la transmission est proche de 100%, plus on est proche d'une lumière visible sans port de lunettes, ce qui favorise la précision de la vue.**

Les écrans d'ordinateurs et les ampoules d'éclairage LED émettent une lumière enrichie en bleu qui peut provoquer des effets physiologiques (comme des troubles du sommeil) et peut entraîner des atteintes de la rétine. Il est donc important de choisir **un oculaire offrant une forte protection contre la lumière bleue pour les professionnels soumis à un éclairage artificiel intense et ceux qui passent de longues heures devant des écrans.**



ANTI-REFLETS PRESCRIPTION

TRAITEMENT ANTI-REFLETS, HYDROPHOBE, ANTISTATIQUE ET DURCI RENFORCÉ

■ Des verres non traités anti-reflets entraînent une diminution de la transmission de lumière de 10 à 15% pénalisant ainsi la qualité visuelle. Les verres traités anti-reflets ont une transparence parfaite et transmettent 99% de la lumière.

ANTI-REFLETS B ZEN PRESCRIPTION

LE TRAITEMENT B-ZEN A ÉTÉ CONÇU POUR LES PERSONNES EXPOSÉES À LA LUMIÈRE BLEUE ET AUX OUTILS DIGITAUX

Cet anti-reflets hydrophobe, antistatique et durci filtre environ 20% de la lumière bleue non désirée et permet :

- D'obtenir une vision plus claire et précise.
- D'améliorer le confort et les performances visuelles.
- De réduire le risque de DMLA et des lésions rétiniennees.
- Il est très résistant aux rayures et facile à nettoyer.

Et bientôt toute **UNE GAMME SPÉCIALE BUREAU** disponible avec des verres optiques afocaux en polycarbonate **POUR UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LA LUMIÈRE BLEUE !**

HD



High Definition

UN TRAITEMENT RÉVOLUTIONNAIRE POUR UNE CLARTÉ EXCEPTIONNELLE

- **Améliore la perception et la clarté** grâce à son **taux exceptionnel de transmission de la lumière visible (96%)**.
- **Augmente le taux d'acceptation des porteurs** grâce au confort visuel supérieur aux oculaires incolores classiques.
- Doté d'une **technologie hydrophobe** (utilisée chez les équipementiers automobiles), le traitement HD garantit une **résistance idéale dans un environnement à fort taux d'hygrométrie** et **améliore l'acuité visuelle**.

Disponible sur les modèles RUSH et COBRA.



CONTRAST



POUR UN MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL EN INTÉRIEUR

- **Lutte contre les agressions** des lumières artificielles.
- **Réduit la fatigue oculaire** en assurant un confort optimal de travail et en améliorant les contrastes et les reliefs.
- **Idéal pour une activité sur un poste fixe sous néons, halogènes ou autres sources de lumière bleue** pouvant provoquer des atteintes oculaires.

Disponible sur les modèles AXIS et COBRA.



INCOLORE



USAGE INTÉRIEUR

- Le port de lunettes de protection incolores s'impose **en intérieur**.
- Les oculaires incolores chez Bollé Safety offrent un **taux de transmission de la lumière de 90%**.
- Est **compatible avec le traitement PLATINUM anti-buée**.



PLATINUM

UNE EXCLUSIVITÉ BOLLÉ SAFETY

TRAITEMENT DURCI ET ANTI-BUÉE :

PLATINUM

LA PROTECTION OPTIMALE

La norme européenne teste la résistance aux rayures uniquement sur la surface extérieure du verre (marquage K) et la résistance à la buée uniquement sur la surface intérieure (marquage N).


Chez Bollé Safety, nous sommes persuadés que les rayures et la buée ne s'attaquent pas à une surface en particulier...

C'est pourquoi nous avons décidé d'appliquer de façon permanente le traitement durci ET anti-buée sur chacune des surfaces du verre (intérieure ET extérieure).


Ce traitement par trempage offre une protection doublement plus efficace et retarde considérablement l'apparition de la buée et des rayures.



Bollé Safety



AUTRES



DÉCOUVREZ UN LARGE CHOIX DE PRODUITS TRAITÉS  **PLATINUM®**
 pour une protection supérieure contre la buée et les rayures dans toutes les situations de travail

MERCURO 



RUSH+ SMALL 



CONTOUR 



B808 



NESS+ 



COBRA 



BAXTER 



TRYON OTG 



SILIUM+ 



IRI-s 



ULTIM8 



SILEX+ 



RUSH+ 



TRYON 



TRACKER II 



180 



COVERALL 



SUPERBLAST AUTOCLAVE 



SUPERBLAST 



ATOM 



COVERALL AUTOCLAVE 



PILOT 



COBRA TPR 




PILOT POMPIER 



FAIRE LE BON CHOIX

L'INNOVATION POUR PLUS DE PERFORMANCE



BRANCHES AMOVIBLES

Cette technologie permet de transformer très simplement et rapidement des lunettes en masque (et vice versa).

Les branches sont interchangeables avec le kit mousse + tresse.



LUNETTES ULTIM8

- Protection contre les impacts à faible énergie 45 m/s - "F"

EN166 FT CE



MASQUE ULTIM8

- Protection contre les impacts à moyenne énergie 120 m/s - "B"
- Protection contre les gouttelettes de liquide "3", les grosses particules de projections "4" et les gaz et fines poussières "5"

EN166 3 4 5 BT CE

LUNETTES COBRA



Branches amovibles



MASQUE COBRA




Kit mousse + tresse



FLEX 160°

La technologie **FLEX 160°** permet un ajustement parfait quelque soit la taille du visage.

Le mécanisme de charnière à ressort intégré permet une grande flexibilité des branches pour s'adapter aux différentes tailles de la tête, sans compromettre la qualité optique.



FLEX

La technologie **FLEX** offre une flexibilité unique.

Souple et complètement malléable, le nez **FLEX** s'ajuste dans toutes les directions et épouse parfaitement toutes les morphologies grâce à sa matière à mémoire de forme.



BRANCHES PIVOTANTES / FACE INCLINABLE

Cette technologie permet d'adapter l'inclinaison des lunettes afin d'améliorer la protection.



NEZ AJUSTABLE

Conçu pour s'adapter au nez avec un maintien parfait de la monture sur le visage.



BRANCHES PHOSPHORESCENTES



La technologie **Glow** permet d'être vu dans l'obscurité grâce à sa matière phosphorescente.

5 minutes sous une source lumineuse active la phosphorescence des branches pour plusieurs heures.

NEW


ASIAN FIT

Parce que chaque visage est unique et que le confort et la sécurité restent notre objectif ultime,

Bollé Safety a spécialement conçu et développé des montures pour les visages plus larges, aux pommettes hautes ainsi qu'un pont nasal plus bas.

PETITS VISAGES

Lunettes adaptées aux visages étroits.



NOS COLLECTIONS

VOS MODÈLES PERSONNALISÉS


PERSONNALISEZ LES LUNETTES OU MASQUES DE VOTRE CHOIX* À VOTRE MARQUE ET PROFITEZ DE L'EXPERTISE ET DE LA QUALITÉ BOLLÉ SAFETY !

Bollé Safety a été l'un des premiers acteurs à proposer une offre de co-branding à ses clients. Fort de cette expérience et parce que chaque jour nous repoussons nos limites pour satisfaire vos besoins, vous bénéficiez d'un service innovant et d'une qualité de réalisation irréprochable pour votre plus grande satisfaction.



EXCLUSIVITÉ BOLLÉ SAFETY

Vous pouvez choisir un marquage sur l'oculaire ou sur la branche ou sur l'étui (si le produit est livré avec un étui).



Exclusif : module de personnalisation en ligne

- Bollé Safety innove et propose un nouveau service digital exclusif.
- Vivez une expérience unique.
- Disponible 24/24.



RETROUVEZ L'OFFRE COMPLÈTE DANS LA BROCHURE CO-BRANDING.

4 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE CO-BRANDING BOLLÉ SAFETY POUR VOS PROTECTIONS OCULAIRES



Une personnalisation complète

Nous créons un produit qui vous ressemble : marquage sur oculaire, marquage sur branche, couleur des branches, **NO LIMITS sur la création !**



Votre marque est visible

Vos collaborateurs travaillent sur des sites différents, à l'intérieur comme à l'extérieur de votre entreprise et vont donc **véhiculer votre image de marque** et assurer votre notoriété.




Vous disposez d'une paire de lunettes unique

Vous souhaitez passer une nouvelle commande : c'est simple, il vous suffit de nous transmettre votre référence dédiée et nous lançons la fabrication !



Vous offrez à vos collaborateurs des lunettes qui donnent envie d'être portées

Parce que le look est essentiel et qu'il est plus facile de s'approprier un produit qui vous ressemble, vos collaborateurs seront **fiers de porter leurs lunettes ultra-personnalisées !**



MARQUAGE ÉTUI

NOUVEAU

Le co-branding est également disponible sur certains modèles de masques






LUNETTES


Bollé Safety innove sans cesse pour vous proposer toujours plus de performance. Notre gamme complète de lunettes est pensée pour s'adapter à tous les univers de travail en apportant style, confort, légèreté et modularité pour une protection optimale.

GUIDE DE CHOIX LUNETTES



	MODÈLES	PAGES											PLATINUM®
USAGE EXTÉRIEUR & POLARISANTES	MERCURO	P 34	-	-	-	-	-	×	-	×	-	×	ŧ
	BAXTER POLARIZED	P 35	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
	TRYON POLARIZED	P 36	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
	CONTOUR POLARIZED	P 37	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
LÉGÈRETÉ & CONFORT	HUSTLER	P 38	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	-
	SILEX+	P 39	×	-	-	-	-	×	-	-	-	×	ŧ
	NESS+	P 40	×	-	-	-	-	×	-	-	-	×	ŧ
	SILIUM+	P 41	×	-	-	-	-	×	-	-	-	×	ŧ
	RUSH+	P 42	×	-	-	-	-	×	×	-	-	×	ŧ
	RUSH+ SMALL	P 44	×	-	-	-	-	×	-	-	-	×	ŧ
	RUSH+ GLOW	P 45	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ŧ
	COBRA	P 46	×	×	×	×	×	×	-	-	-	×	ŧ
	IRI-s	P 48	×	-	-	-	-	-	×	-	-	×	ŧ
	TRYON	P 49	×	-	-	-	-	×	-	-	×	×	ŧ
HYBRIDES	CONTOUR	P 50	×	-	-	-	×	×	-	-	-	×	ŧ
	BAXTER	P 51	×	-	-	-	-	×	-	-	-	×	ŧ
	ULTIM8	P 52	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ŧ
	TRACKER II	P 53	×	-	-	×	-	-	-	-	-	×	ŧ
	COBRA HYBRIDE	P 54	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ŧ
MÉTAL	RUSH+ ASSEMBLÉ	P 55	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ŧ
	SILIUM	P 56	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
SIMPLICITÉ & POLYVALENCE	CONTOUR MÉTAL	P 57	×	-	-	-	×	-	-	-	-	×	-
	ILUKA	P 58	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
	SILEX	P 59	×	-	-	×	-	-	-	-	-	×	-
	RUSH	P 60	×	×	-	-	-	-	×	-	-	×	-
	AXIS	P 60	×	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-
	NESS	P 61	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
	PRISM	P 61	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
	BANDIDO	P 62	×	-	-	×	-	-	-	-	-	×	-
	SLAM	P 62	×	-	-	×	×	-	-	-	-	×	-
	B808	P 63	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ŧ
SURLUNETTES	OVERLIGHT	P 64	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SQUALE	P 64	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRYON OTG	P 65	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	ŧ

ACCESSOIRES FOURNIS	ACCESSOIRES EN OPTION
Étui microfibre (Uniquement pour Réf. MERPOL)	Tresse de maintien
Étui microfibre	-
Étui microfibre	Tresse de maintien
Étui microfibre	-
Étui microfibre	-
-	Tresse de maintien
-	Tresse de maintien
Étui microfibre	-
-	Kit mousse + tresse / Tresse de maintien
-	Kit mousse + tresse / Tresse de maintien
-	Kit mousse + tresse / Tresse de maintien
Cordon ajustable	-
Cordon ajustable	Insert optique
-	Tresse de maintien
Étui microfibre	-
-	Kit mousse + tresse
-	Tresse de maintien
Étui microfibre	Insert optique
-	Kit mousse + tresse
Tresse seul	Kit mousse + tresse
-	-
Étui microfibre	-
-	-
-	Tresse de maintien
Cordon ajustable	Mousse de confort
-	-
Cordon ajustable	Tresse de maintien
Cordon ajustable	-
Cordon ajustable	-
Cordon ajustable	-
-	-
-	-
Cordon ajustable	-
-	Tresse de maintien



NOUVEAUTÉ

USAGE EXTÉRIEUR & POLARISANTES

MERCURO


Monture stylée et enveloppante associée aux meilleures technologies oculaires pour un confort maximal pour toutes les activités extérieures

- + Large champ de vision
- + Aucune pièce métallique
- + Tresse en option pour plus de maintien

Technologies

PLATINUM* (P) CSP POLARIZED

32 g



DISPONIBLE EN
CO-BRANDING

+ BRANCHES BI-MATIÈRES
POUR UN MEILLEUR CONFORT

+ DESIGN SPORTIF



+ NEZ ANTI-GLISSE



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
MERCURO	Jaune/Noir	Fumée	MERPSF	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	Gris/Noir	CSP	MERCSP	5-1,4 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	Noir/Gris	POLARIZED	MERPOL	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
Accessoires	Fourni avec	Étui microfibre*	ETUIFS	-	-	-
	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-

*Uniquement pour la version MERPOL.

NOUVEAUTÉ



USAGE EXTÉRIEUR & POLARISANTES

BAXTER POLARIZED

Le modèle BAXTER se décline en version polarisée, en version lunettes ou hybride

- + Branches fines souples qui s'adaptent parfaitement aux autres équipements EPI (ex : casque anti-bruit)
- + Se transforme en modèle hybride avec le kit mousse + tresse pour plus de maintien
- + Traitement anti-rayures intérieur

Technologie

POLARIZED

28 g



**DISPONIBLE EN
CO-BRANDING**



Disponible en versions incolore, fumée et CSP, page 51.

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BAXTER POLARIZED	Bleu cobalt/Gunmétal	POLARIZED	BAXPOLWFS	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
Accessoires	Fourni avec	Étui microfibre	ETUIFS	-	-	-
	En option	Kit mousse + tresse seul	BAXKITFS	-	-	-

NOUVEAUTÉ



USAGE EXTÉRIEUR & POLARISANTES

TRYON POLARIZED

Le design sportif du modèle TRYON allié au confort visuel du polarisant

- + Branches bi-matières pour un meilleur confort
- + Branches **FLEX 160°** afin de s'adapter à toutes les têtes et réduire les points de pression
- + Design sportif

Technologie

POLARIZED



Asian Fit

26 g



**DISPONIBLE EN
CO-BRANDING**

+ **MONTURE ENVELOPPANTE**



+ **TRESSE EN OPTION
POUR PLUS DE MAINTIEN**

+ **FLEX !
NEZ À MÉMOIRE DE FORME ULTRA-MODULABLE
POUR S'ADAPTER À TOUS LES VISAGES**

Disponible en versions incolore, CSP, fumée et flashée bleue, page 49.

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
TRYON POLARIZED	Bleu/Noir	POLARIZED	TRYOPOL	5-3,1 1 FT K €€	EN166 FT €€	AS
Accessoires	Fourni avec	Étui microfibre	ETUIFS	-	-	-
	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-

CONTOUR POLARIZED

Confort et légèreté pour un port de longue durée en extérieur

- + Ultra-légère
- + Nez anti-glisse
- + Branches fines TIPGRIP pour un meilleur maintien

Technologie

POLARIZED



Asian Fit

 21 g



**DISPONIBLE EN
CO-BRANDING**

+ MONTURE ENVELOPPANTE

+ DESIGN SPORTIF



Disponible en versions incolore, fumée, ESP et CSP page 50.

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
CONTOUR POLARIZED	 Gunmétal	 POLARIZED	CONTPOL	5-3,1  1 FT €€	 EN166 FT €€	AS
Accessoire	Fourni avec	Étui microfibre	ETUIFS	-	-	-

HUSTLER

Design au service de la protection, HUSTLER est un modèle idéal pour les activités d'extérieur offshore

- + Monture souple et enveloppante
- + Nez anti-glisse
- + Branches anti-glisse TIPGRIP

Technologie

POLARIZED

Disponible en verres correcteurs

31 g



DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ BRANCHES DROITES ET SOUPLES

+ PROTECTIONS LATÉRALES



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
HUSTLER	■ Noir	Fumée	HUSTPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Noir	POLARIZED	HUSTPOL	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Noir	Flashée bleue POLARIZED	HUSTFLASH	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
Accessoire	Fourni avec	Étui microfibre	ETUIFS	-	-	-

NOUVEAUTÉ

LÉGÈRETÉ & CONFORT

SILEX+


Le modèle sans compromis, en version PLATINUM®

- + Monture ultra-enveloppante
- + Champ de vision panoramique
- + Branches FLEX 160°

Technologies

PLATINUM® (P) CSP

30 g



**DISPONIBLE EN
CO-BRANDING**

+ TRESSE EN OPTION
POUR PLUS DE MAINTIEN

+ BRANCHES CONFORTABLES
BI-MATIÈRES PC/TPR



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SILEX+	■ Bleu/Jaune	● Incolore	SILEXPPSI	2C-1,2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	■ Noir/Jaune	● Fumée	SILEXPPSF	5-3,1 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	■ Gris/Noir	● CSP	SILEXPCSP	5-1,4 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci P
Accessoire	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-

NESS+

NESS+ offre un champ de vision sans limites grâce à son mono-écran ultra-galbé

- + Monture ultra-enveloppante pour une parfaite protection
- + Branches bi-matières pour un meilleur confort
- + Nez anti-glisse

Technologies

PLATINUM® (P) CSP



Asian Fit

28 g



**DISPONIBLE EN
CO-BRANDING**

**+ TRESSE EN OPTION
POUR PLUS DE MAINTIEN**



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
NESS+	Orange/Noir	Incolore	NESSPPSI	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	Orange/Noir	Fumée	NESSPPSF	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	Orange/Noir	CSP	NESSPCSP	5-1,4 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
Accessoire	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-

SILIUM+

SILIUM+ combine design, ergonomie et performance pour un port de longue durée

- + Monture ultra-légère
- + Vision panoramique
- + Branches ultra-fines qui s'adaptent parfaitement aux autres équipements EPI (ex : casque anti-bruit)

Technologies

PLATINUM* (P) CSP

21 g



DISPONIBLE EN
CO-BRANDING

+ BRANCHES DROITES ERGONOMIQUES
ULTRA-SOUPLES ET BI-MATIÈRES



+ NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SILIUM+	■ Gunmétal	● Incolore	SILPPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
	■ Gunmétal	● Fumée	SILPPSF	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
	■ Gunmétal	● CSP	SILPCSP	5-1,4 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
Accessoire	Fourni avec	Étui microfibre	ETUIFS	-	-	-

RUSH+

Dotée d'un design sportif et de branches bi-matières, RUSH+ assure une sécurité oculaire optimale et un confort à toute épreuve

- + Branches bi-matières, ultra-souples et colorées
- + 2 tailles disponibles
- + Kit tresse de maintien et mousse en option

Technologies

PLATINUM® (P)

CSP

TWILIGHT



Asian Fit

26 g

DISPONIBLE EN
CO-BRANDING



Pour un usage intérieur : version incolore



Pour un usage intérieur/extérieur : CSP



Pour un usage extérieur : versions fumée et TWILIGHT



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
RUSH+	■ Rouge/Noir	● Incolore	RUSHPPSI	2C-1,2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci ☞
		● Fumée	RUSHPPSF	5-3,1 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci ☞
	■ Gris/Noir	● TWILIGHT	RUSHPTWI	5-2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci ☞
	■ Gris/Gris	● CSP	RUSHPCSP	5-1,4 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci ☞
	■ Vert/Noir	● Incolore	RUSHPPSIG	2C-1,2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci ☞
	■ Bleu/Noir	● Incolore	RUSHPPSIB	2C-1,2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci ☞
	■ Jaune/Noir	● Incolore	RUSHPPSIY	2C-1,2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci ☞
		● Fumée	RUSHPPSFY	5-3,1 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci ☞
	■ Orange/Noir	● Incolore	RUSHPPSIO	2C-1,2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci ☞
	Accessoires	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-
En option		Kit mousse + tresse seul	RUSHKITFS	-	-	-

Existe en version incolore avec mousse et tresse intégrées, page 55.

RUSH+ SMALL

Dotée d'un design sportif et de branches bi-matières, RUSH+ SMALL est spécialement conçue pour les visages étroits

- + Branches bi-matières, ultra-souples et colorées
- + 2 tailles disponibles
- + Tresse en option pour plus de maintien

Technologies

PLATINUM® (P) CSP



Visages étroits

26 g



DISPONIBLE EN
CO-BRANDING

+ PROTECTION SUPÉRIEURE



+ NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE

Pour un usage intérieur : version incolore



Pour un usage intérieur/extérieur : CSP



Pour un usage extérieur : version fumée



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
RUSH+ SMALL	Blanc/Bleu	Incolore	RUSHPSPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
	Gris/Rose	Incolore	RUSHPSPSIS	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
	Gris/vert	Fumée	RUSHPSPSFG	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
	Gris/Jaune	Fumée	RUSHPSPSFL	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
	Gris/Jaune	CSP	RUSHPSCSPL	5-1,4 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
Accessoires	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-
	En option	Kit mousse + tresse seul	RUSHKITFS	-	-	-

RUSH+ GLOW

Avec sa technologie GLOW, les lunettes RUSH+ s'équipent de branches phosphorescentes pour être vues dans l'obscurité

- + Idéale pour les travaux nocturnes
- + Branches phosphorescentes, ultra-souples
- + Tresse en option pour plus de maintien

Technologie

PLATINUM® (*P)



* 5 minutes sous une source lumineuse

28 g



+ PROTECTION SUPÉRIEURE



+ NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
RUSH+ GLOW	■ Phospho/Noir	● Incolore	RUSHPGLO	2C-1,2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci *P
Accessoires	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-
	En option	Kit mousse + tresse seul	RUSHKITFS	-	-	-

COBRA

Best-seller polyvalent, COBRA offre une vision panoramique, une protection enveloppante et une modularité optimale

- + 1 produit = 2 usages (en version lunettes ou masque)
- + Large choix de teintes d'oculaires pour de multiples applications
- + Branches pivotantes pour ajuster et améliorer la protection

Technologies

PLATINUM® (P) CSP HD CONTRAST ESP



Asian Fit

28 g

DISPONIBLE EN
CO-BRANDING



Pour un usage intérieur : versions incolore, HD et CONTRAST

Pour un usage intérieur/extérieur : versions jaune, CSP et ESP

Pour un usage extérieur : version fumée



Disponible en kit (réf. KITCOBRA). Plus d'informations sur notre site bolle-safety.fr

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
COBRA version branches	■ Gris/Noir	● Incolore	COBPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci *P
	■ Gris/Noir	● Fumée	COBPSF	5-3,1 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci *P
	■ Gris/Noir	● CSP	COBCSP	5-1,4 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci *P
	■ Gris/Noir	● HD*	COBHDP	2C-1,2 ☞ 1 BT €€	☞ EN166 FT €€	Hydrophobe/AS (extérieur)/AF (intérieur)
	■ Gris/Noir	● CONTRAST	COBCONT	5-1,1/1,4 ☞ 1 BT €€	☞ EN166 FT €€	AS (extérieur)/AF (intérieur)
	■ Gris/Noir	● ESP	COBESP	5-1,4 ☞ 1 BT €€	☞ EN166 FT €€	AS (extérieur)/AF (intérieur)
	■ Gris/Noir	● Jaune	COBPSJ	2C-1,2 ☞ 1 BT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	Oculaire de rechange	-	● Incolore	OCCOBPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT €€	-
Accessoire	Fourni avec	Cordon ajustable	CORDC	-	-	-

*Fourni avec étui microfibre Réf. ETUIFS

IRI-s

Parce que chaque visage est unique, Bollé Safety a développé IRI-s qui s'adapte infiniment à chaque individu

- + 1 modèle = 1 taille unique
- + Usages multiples : plusieurs teintes
- + 4 dioptries disponibles : 1,5 / 2 / 2,5 / 3

Technologies

PLATINUM® (P)

TWILIGHT



Asian Fit

28 g



+ BRANCHES BI-MATIÈRES ERGONOMIQUES ET PIVOTANTES POUR UNE MEILLEURE PROTECTION



+ FLEX : NEZ À MÉMOIRE DE FORME ULTRA-MODULABLE POUR S'ADAPTER À TOUS LES VISAGES



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
IRI-s	■ Rouge/Noir	● Incolore	IRIPSI	2C-1,2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	■ Rouge/Noir	● Fumée	IRIPSF	5-3,1 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	■ Gris/Noir	● TWILIGHT	IRITWI	5-2 ☞ 1 FT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	■ Rouge/Noir	● Dioptrie + 1,5	IRIDPSI1.5	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Rouge/Noir	● Dioptrie + 2	IRIDPSI2	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Rouge/Noir	● Dioptrie + 2,5	IRIDPSI2.5	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Rouge/Noir	● Dioptrie + 3	IRIDPSI3	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
Accessoires	Fourni avec	Cordon ajustable	CORDC	-	-	-
	En option	Insert optique	IRISRXXIT	-	-	-

TRYON

Ultra-enveloppante et ligne sportive, TRYON conjugue parfaitement style, innovation et protection absolue

- + Branches bi-matières pour un meilleur confort
- + Branches **FLEX 160°** afin de s'adapter à toutes les têtes et réduire les points de pression
- + TRYON se décline en 3 versions (lunettes de protection, lunettes correctrices et surlunettes)

Technologies

PLATINUM* (P) CSP POLARIZED



Asian Fit

Disponible en verres correcteurs

26 g



DISPONIBLE EN CO-BRANDING

+ **TRESSE EN OPTION POUR PLUS DE MAINTIEN**



+ **FLEX : NEZ À MÉMOIRE DE FORME ULTRA-MODULABLE POUR S'ADAPTER À TOUS LES VISAGES**



Disponible en version POLARIZED, page 36.

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
TRYON	Bleu/Noir	Incolore	TRYOPSI	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	Bleu/Noir	Fumée	TRYOPSF	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	NOUVEAUTÉ Bleu/Noir	POLARIZED	TRYOPOL	5-3,1 1 FT K €€	EN166 FT €€	AS
	Bleu/Noir	CSP	TRYOCSP	5-1,4 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	Bleu/Noir	Flashée bleue	TRYOFASH	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF (intérieur)
Accessoire	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-

CONTOUR

21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté...

- + Ultra-légère
- + Nez anti-glisse
- + Branches fines TIPGRIP pour un meilleur maintien

Technologies

PLATINUM® (P) CSP ESP POLARIZED



Asian Fit

21 g



DISPONIBLE EN
CO-BRANDING



Disponible en version POLARIZED, page 37.



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
CONTOUR	■ Bronze	● Incolore	CONTPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
	■ Gunmétal	● Fumée	CONTPSF	5-2,5 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
	■ Gunmétal	● POLARIZED	CONTPOL	5-3,1 1 FT C€	EN166 FT C€	AS
	■ Gunmétal	● CSP NOUVEAUTÉ	PSSCONT-C10	5-1,4 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
	■ Gunmétal	● ESP	CONTESP	5-1,4 1 FT C€	EN166 FT C€	AS
Accessoire	Fourni avec	Étui microfibre	ETUIFS	-	-	-

BAXTER

Dotée d'un système de fixation ingénieux, BAXTER offre une couverture et un confort absolus

- + Monture étanche avec mousse de confort
- + Monture enveloppante
- + Résistance élevée à l'impact (type B : 120 m/s)

Technologies

PLATINUM* (P) CSP POLARIZED

Disponible en verres correcteurs

53 g



DISPONIBLE EN
CO-BRANDING

+ RENFORT EN MOUSSE ET TRESSE AMOVIBLES



+ PROTECTION RENFORCÉE



Disponible en version POLARIZED (sans mousse ni tresse), page 35.

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BAXTER	Bleu/Gunmétal	Incolore	BAXPSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 FT CE (port Lunettes)	Anti-buée durci P
	Bleu/Gunmétal	Fumée	BAXPSF	5-3,1 1 BT KN C€	EN166 3 4 5 BT CE (port mousse + tresse)	Anti-buée durci P
	Bleu/Gunmétal	CSP	BAXCSP	5-1,4 1 BT KN C€		Anti-buée durci P
Accessoire	En option	Kit mousse + tresse seul	BAXKITFS	-	-	-

ULTIM8

Le modèle hybride offrant la protection ultime dans les environnements de travail les plus extrêmes

- + Monture étanche bi-matières
- + Assemblé avec kit de transformation lunettes/masque : renforce la résistance à l'impact (type B : 120 m/s)
- + Tresse réglable et amovible

Technologie

PLATINUM* (*P)



Existe en version
Asian Fit

64 g



**DISPONIBLE EN
CO-BRANDING**

+ BRANCHES PIVOTANTES POUR AJUSTER ET AMÉLIORER LA PROTECTION



+ MONTURE CERCLÉE RENFORCÉE

+ DESIGN SPORTIF



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
ULTIM8	■ Rouge/Noir	● Incolore	ULTIPSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci *P
Accessoire	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-

TRACKER II

Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques et chimiques


- + Monture aérée
- + Résistance élevée à l'impact (type B : 120 m/s)
- + Protection supérieure

Technologie

PLATINUM* (P)

Disponible en verres correcteurs

52 g



+ BRANCHES TIPGRIP

+ AÉRATIONS INDIRECTES



+ RENFORT EN MOUSSE ET TRESSE AMOVIBLES



Existe en teintes soudage, page 92.

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
TRACKER II	■ Gris/Noir	● Incolore	TRACPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	■ Gris/Noir	● Fumée	TRACPSF	5-2,5 1 BT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	■ Gris/Noir	● Jaune	TRACPSJ	5-1,4 1 BT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci P
Accessoires	Fourni avec	Étui microfibre	ETUIFS	-	-	-
	En option	Insert optique	SOSTRACKER	-	-	-

COBRA HYBRIDE

Le modèle 2 en 1 COBRA est disponible avec la mousse de confort intégrée, lunettes ou masque, il s'adapte à tous les environnements

- + Protection renforcée
- + Modèle hybride : version lunettes ou version masque
- + Branches pivotantes pour ajuster et améliorer la protection

Technologie

PLATINUM* (P)



Asian Fit

37 g



DISPONIBLE EN
CO-BRANDING

+ MONO-ÉCRAN PANORAMIQUE

+ PROTECTION SUPÉRIEURE



+ MOUSSE DE CONFORT

+ NEZ ANTI-GLISSE



MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS	
COBRA HYBRIDE	Version mousse + branches	Incolore	COBFTPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 FT €€	Anti-buée durci P
	Version mousse + tresse	Incolore	COBFSPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 3 BT €€	Anti-buée durci P
Accessoire	En option de remplacement	Kit mousse + tresse seul	KITFSCOB	-	-	-

RUSH+ ASSEMBLÉ

Protection renforcée du modèle RUSH+ assemblé avec le kit mousse et tresse inclus

- + Protection renforcée
- + Nez anti-glisse ajustable
- + Branches bi-matières, ultra-souples

Technologie

PLATINUM® (P)

46 g



DISPONIBLE EN
CO-BRANDING



+ TRESSE DE MAINTIEN
(INCLUDE)

+ MOUSSE DE CONFORT
(INCLUDE)

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
RUSH+ ASSEMBLÉ avec mousse + tresse	■ Rouge/Noir	● Incolore	RUSHFPSPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Anti-buée durci P
Accessoire	En option de remplacement	Kit mousse + tresse seul	RUSHKITFS	-	-	-

SILIUM

Avec ses lignes épurées, SILIUM allie technicité, ergonomie et style tout en offrant la robustesse d'une monture métal

- + Protection supérieure renforcée
- + Nez anti-glisse ajustable
- + Branches FLEX 160° afin de s'adapter à toutes les têtes et réduire les points de pression



Asian Fit

34 g



+ MONTURE ENVELOPPANTE

+ BRANCHES TIPGRIP



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SILIUM	■ Métal	● Incolore	SILPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Métal	● Fumée	SILPSF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF

CONTOUR MÉTAL

Son design enveloppant combiné à la robustesse du métal vous garantit un confort optimal

- + Protection supérieure renforcée avec mousse supérieure de confort
- + Nez anti-glisse ajustable
- + Branches FLEX 160° afin de s'adapter à toutes les têtes et réduire les points de pression

Technologie

ESP

38 g



+ BRANCHES TIPGRIP

+ MONTURE ENVELOPPANTE FINITION GUNMÉTAL



+ MOUSSE DE CONFORT




MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
CONTOUR MÉTAL	■ Gunmétal	● Incolore	CONTMPSI	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Gunmétal	● ESP	CONTMESP	5-1,4 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS
	■ Gunmétal	● Fumée	CONTMPSF	5-3,1 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
Accessoire	Fourni avec	Étui microfibre	ETUIFS	-	-	-

ILUKA

Fine, légère et ultra-enveloppante, ILUKA est spécialement adaptée pour les visages fins et étroits

- + Adaptée aux visages fins
- + Branches bi-matières pour un meilleur confort
- + Branches ultra-fines qui s'adaptent parfaitement aux autres équipements EPI (ex : casque anti-bruit)



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
ILUKA	■ Bleu/Transparent	● Incolore	ILUPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Gris/Noir	● Fumée	ILUPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF

SILEX

Le modèle sans compromis. SILEX offre une vision panoramique, une protection ultra-enveloppante, des branches colorées et stylées signées Bollé Safety

- + Branches **FLEX 160°** afin de s'adapter à toutes les têtes et réduire les points de pression
- + Aucune pièce métallique
- + Design sportif



30 g

+ LARGE COUVERTURE SUPÉRIEURE

+ BRANCHES BI-MATIÈRES POUR UN MAINTIEN ET UN CONFORT OPTIMAL



+ CHAMP DE VISION PANORAMIQUE



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SILEX	■ Bleu foncé/Bleu ciel	● Incolore	SILEXPSI	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Gris transparent/Jaune	● Fumée	SILEXPSF	5-3,1 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Jaune transparent/Noir	● Jaune	SILEXPSJ	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
Accessoire	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-

RUSH

Le modèle RUSH, panoramique et léger, offre une qualité optique parfaite, un confort permanent et un design moderne

- + Protection supérieure
- + Branches anti-glisse
- + Nez anti-glisse ajustable

Technologies

HD TWILIGHT

25 g



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
RUSH	Incolore	Incolore	RUSHPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
	HD	HD	RUSHDPI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	Hydrophobe/AS (extérieur)/AF (intérieur)
	Twilight	TWILIGHT	RUSHTWI	5-2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
	Fumée	Fumée	RUSHPSF	5-3,1 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
Accessoires	Fourni avec	Cordon ajustable	CORDC	-	-	-
	En option	Mousse de confort	RUSHKITFS	-	-	-

AXIS

Le modèle AXIS offre une protection adaptée à chaque utilisateur grâce à son design universel

- + Monture ultra-enveloppante pour une parfaite protection
- + Branches ergonomiques pour un confort optimal
- + Protection supérieure et pont de nez renforcés

Technologie

CONTRAST



Asian Fit

27 g

+ BRANCHES PIVOTANTES POUR AJUSTER ET AMÉLIORER LA PROTECTION



+ NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
AXIS	Gris/Noir	Incolore	AXPSI	2-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
	Gris/Noir	CONTRAST	AXCONT	5-1,1/1,4 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
	Gris/Noir	Fumée	AXPSF	5-2,5 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF

NESS

Grâce à son mono-écran ultra-galbé, NESS offre un champ de vision extra large

- + Monture ultra-enveloppante pour une parfaite protection
- + Nez anti-glisse
- + Branches fines qui s'adaptent parfaitement aux autres équipements EPI (ex : casque anti-bruit)



Asian Fit

28 g

+ TRESSE EN OPTION
POUR PLUS DE MAINTIEN



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
NESS	■ Noir	● Incolore	NESSPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Noir	● Fumée	NESSPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
Accessoires	Fourni avec	Cordon ajustable	CORDC	-	-	-
	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-

PRISM

Le modèle PRISM offre une protection supérieure pour un excellent rapport qualité/prix

- + Monture légère
- + Aucune pièce métallique
- + Adaptée aux industries agroalimentaires

23 g

+ PROTECTION SUPÉRIEURE




+ BRANCHES DROITES CONFORT

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
PRISM	■ Noir	● Incolore	PRIPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	■ Noir	● Fumée	PRIPSF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
Accessoire	Fourni avec	Cordon ajustable	-	-	-	-

BANDIDO

Un modèle économique pour une protection authentique

- + Monture enveloppante
- + Pont de nez renforcé



28 g



Disponible teinte soudage, page 92.

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BANDIDO	■ Incolore	● Incolore	BANCI	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Jaune	● Jaune	BANPSJ	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Fumée	● Fumée	BANPSF	5-2,5 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
Accessoire	Fourni avec	Cordon ajustable	-	-	-	-

SLAM

Design et ergonomique, le modèle SLAM protège en toutes circonstances

- + Ultra-enveloppante
- + Champ de vision panoramique
- + Choix de teintes d'oculaires pour de multiples applications

Technologie
ESP



23 g



+ BRANCHES FINES QUI S'ADAPTENT PARFAITEMENT AUX AUTRES ÉQUIPEMENTS EPI (EX : CASQUE ANTI-BRUIT)

Disponible en teintes soudage, page 92.

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SLAM	■ Noir	● Incolore	SLAPSI	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Noir	● Jaune	SLAPSJ	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
	■ Noir	● ESP	SLAESP	5-1,4 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS
	■ Noir	● Fumée	SLAPSF	5-3,1 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	AS/AF
Accessoire	Fourni avec	Cordon ajustable	-	-	-	-

B808

Sécurisante et légère

- + Monture enveloppante
- + Aucune pièce métallique
- + Style intemporel

Technologie

PLATINUM® (P)

Disponible en verres correcteurs

28 g



+ PROTECTIONS SUPÉRIEURE ET LATÉRALE



+ AÉRATIONS LATÉRALES

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
B808	■ Noir	● Incolore	B808BLPSI	2C-1,2 1 FT KN €	EN166 FT €	Anti-buée durci P

OVERLIGHT

Compacte et esthétique, OVERLIGHT garantit une sécurité maximale à tous, porteurs de verres correcteurs ou non

- + 2 utilisations = lunettes et/ou surlunettes
- + Monture ultra-enveloppante pour une parfaite protection
- + Aucune pièce métallique

+ PROTECTIONS SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE RENFORCÉES



Surlunettes



Asian Fit

33 g

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
OVERLIGHT	<input type="checkbox"/> Incolore	<input type="checkbox"/> Incolore	OVLITLPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF

SQUALE

Économique et compatible avec la majorité des lunettes correctrices

- + Branches étirables
- + Coques latérales de protection
- + Monture large



Surlunettes

43 g

Existe en teinte soudage 5, page 92.

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SQUALE	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> Incolore	SQUPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	AS/AF
Accessoire	Fourni avec	Cordon ajustable	-	-	-	-

TRYON OTG

TRYON OTG, la version premium de la surlunette offrant une couverture et un confort maximal

- + Branches bi-matières ajustables et étirables
- + Protection frontale souple
- + Spatules incurvées à l'intérieur de chaque branche offrant confort, stabilité et maintien parfait sur le visage

Technologie

PLATINUM* (P)



Surlunettes



Asian Fit

40 g



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
TRYON OTG	Bleu/Noir	Incolore	TRYOTGPSI	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci
	Bleu/Noir	Fumée	TRYOTGPSF	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Anti-buée durci





MASQUES

Pour répondre aux exigences des différents univers de travail, notre gamme de masques de protection apporte une technicité adaptée à chaque application pour couvrir les risques, tout en préservant le confort des porteurs.

GUIDE DE CHOIX MASQUES

	MODÈLES	PAGES	RÉFÉRENCES	VENTILATION					MONTURE	MOUSSE	TRESSE
					Incolore	CSP	Fumé				
PANORAMIQUES	180	P 69	180APSI	Indirecte	✗	-	-		TPR	-	Nylon
	SUPERBLAST	P 70	SUPBLAPSI	Indirecte	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Nylon
			SUPBLEPSI	Étanche	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Nylon
			SUPBLFAPSI	Indirecte	✗	-	-	AS/AF	PVC	SBR	Nylon
			SUPBLAPSIP	Indirecte	✗	-	-		PVC	-	Nylon
	PILOT	P 72	PILOPSI	Indirecte	✗	-	-		TPR/PP	-	Nylon
			PILOPSF	Indirecte	-	-	✗		TPR/PP	-	Nylon
			PILOCSP	Indirecte	-	✗	-		TPR/PP	-	Nylon
	PILOT NEO	P 72	PSFPIL2-L16	Indirecte	✗	-	-		TPR/PP	-	Néoprène
			PSFPIL2-L17	Indirecte	-	✗	-		TPR/PP	-	Néoprène
	BLAST	P 73	BLAPSI	Indirecte	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Nylon
			BLEPSI	Étanche	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Nylon
			BLFAPSI	Indirecte	✗	-	-	AS/AF	PVC	SBR	Nylon
			BLARSI	Indirecte	✗ (Acetate)	-	-	AF	PVC	-	Nylon
COVERALL	P 74	COVARSI	Indirecte	✗	-	-	AS/AF	-	-	Nylon	
		COVERSI	Étanche	✗	-	-		PVC	-	Nylon	
MASQUES COMPACTS	ATOM	P 75	ATOAPSI	Indirecte	✗	-	-		TPR	-	Nylon
			ATOFAPSI	Indirecte	✗	-	-		TPR	SBR	Nylon
			ATOEPSI	Étanche	✗	-	-		TPR	-	Nylon
	COBRA TPR	P 76	COBTPRPSI	Étanche	✗	-	-		TPR	-	Isoprène
ULTIM8	P 77	ULTIPSI	Étanche	✗	-	-		TPR	-	Nylon	
SPÉCIAL SALLES BLANCHES	SUPERBLAST AUTOCLAVE	P 78	SUPBLCLAVE	Indirecte	✗	-	-		TPR	-	Isoprène
			SUPBLCLAV2	Directe	✗	-	-		TPR	-	Isoprène
			SUPBLCLAV3	Directe	✗	-	-		TPV	-	Isoprène
	COVERALL CLEAN	P 79	COVACLEAN	Indirecte	✗	-	-	AS/AF	PVC	-	Isoprène
COVERALL AUTOCLAVE	P 79	COVACLAVE	Indirecte	✗	-	-		TPR	-	Isoprène	
SPÉCIAL POMPIERS	PILOT POMPIER	P 80	PILOFCSP	Étanche	-	✗	-		TPR	-	Nylon ignifugé
	CHRONOSOFT	P 81	CHROKADESI	Étanche	✗	-	-	AS/AF	TPE	-	Nylon ignifugé

180

Vision panoramique à 180 degrés

- + Monture bi-matières pour un meilleur confort
- + Port d'un demi-masque respiratoire possible
- + Aérations indirectes

Technologie

PLATINUM® (P)



Surlunettes

109 g



**DISPONIBLE EN
CO-BRANDING**



**+ TRESSE RÉGLABLE
AVEC BOUCLE PIVOTANTE**

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
180	Incolore	Aérée	180APSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 3 4 BT C€	Anti-buée durci P

SUPERBLAST

Confort et modularité

- + Monture souple et transparente pour plus de confort
- + Large choix de type de montures pour toutes les applications
- + Système d'assemblage masque-visor intuitif et simple


Technologie

PLATINUM® (P)



Sur lunettes

111 g





Version mousse



Face de recharge



Visor



Existe en teinte soudage, page 92.

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SUPERBLAST	Bleu	Aérée	SUPBLAPSI	2C-1,2 ☞ 1 9 BT €€	☞ EN166 3 4 9 BT €€	AS/AF
	Bleu	Étanche	SUPBLEPSI	2C-1,2 ☞ 1 9 BT €€	☞ EN166 3 4 5 9 BT €€	AS/AF
	Bleu	Aérée mousse	SUPBLFAPSI	2C-1,2 ☞ 1 9 BT €€	☞ EN166 3 4 9 BT €€	AS/AF
	Bleu	Aérée	SUPBLAPSIP	2C-1,2 ☞ 1 9 BT KN €€	☞ EN166 3 4 9 BT €€	Anti-buée durci ☞P
	-	Face de recharge	SUPFABLAPSIP	2C-1,2 ☞ 1 9 BT KN €€	-	Anti-buée durci ☞P
	Bleu	Visor seul pour SUPERBLAST	SUPBLV	-	☞ EN166 3 BT €€	-
Accessoire	En option	Insert optique	SOSBLAST	-	-	-

PILOT

Une protection totale à l'intérieur comme à l'extérieur

- + 3 versions pour couvrir tous les besoins, utilisation intérieure et/ou extérieure
- + Design offrant un excellent champ de vision
- + Monture bi-matières pour un meilleur confort

Technologies

PLATINUM* (P) CSP



Asian Fit



Surlunettes

89 g



DISPONIBLE EN
CO-BRANDING

+ TRESSE RÉGLABLE
AVEC BOUCLE PIVOTANTE

+ AÉRATIONS INDIRECTES



NOUVEAUTÉ

+ MODÈLE DISPONIBLE
EN TRESSE NÉOPRÈNE
PILOT NEO



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
PILOT	■ Incolore	● Aérée	PILOPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT 9 KN C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	Anti-buée durci P
	■ Fumée	● Aérée	PILOPSF	5-3,1 ☞ 1 BT 9 KN C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	Anti-buée durci P
	■ CSP	● Aérée	PILOCSP	5-1,4 ☞ 1 BT 9 KN C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	Anti-buée durci P
NOUVEAUTÉ PILOT NEO	■ Incolore	● Aérée	PSFPIL2-L16	2C-1,2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 3 4 BT C€	Anti-buée durci P
	■ CSP	● Aérée	PSFPIL2-L17	5-1,4 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 3 4 BT C€	Anti-buée durci P

BLAST

Champ de vision exceptionnel

- + Champ de vision panoramique
- + Large choix de type de montures pour toutes les applications
- + Port d'un demi-masque respiratoire possible



Surlunettes

113 g



+ GOULOTTE DE DÉBORDEMENT POUR LES LIQUIDES

+ TRESSE RÉGLABLE AVEC BOUCLE PIVOTANTE



+ DISPONIBLE AVEC UNE MOUSSE POUR PLUS DE CONFORT (SELON MONTURE)

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BLAST	Bleu	Aérée	BLAPSI	2-1,2 ☞ 1 BT 9 €€	☞ EN166 3 9 BT €€	AS/AF
	Bleu	Étanche	BLEPSI	2-1,2 ☞ 1 BT 9 €€	☞ EN166 3 4 5 9 BT €€	AS/AF
	Bleu	Aérée mousse	BLFAPSI	2-1,2 ☞ 1 BT 9 €€	☞ EN166 3 9 BT €€	AS/AF
	Bleu	Visor pour BLAST seul	BLV	-	☞ EN166 3 BT €€	-
Accessoire	En option	Insert optique	SOSBLAST	-	-	-

COVERALL

Polyvalent et efficace

- + Disponible en 2 versions : aérée et étanche
- + Économique et efficace
- + Monture souple confortable

Technologie

PLATINUM® (P)



Surlunettes

91 g



- + AÉRATIONS INDIRECTES SUR COVARSI
- + ÉTANCHE SUR COVERSIS



+ TRESSE RÉGLABLE

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
COVERALL	Incolore	Aérée	COVARSI	2C-1,2 1 BT €€	EN166 3 4 BT €€	AS/AF
	Incolore	Étanche	COVERSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 4 5 BT €€	Anti-buée durci P

ATOM

Ultra-compact et ultra-confortable

- + Masque ultra-léger (le plus léger de la gamme !) et compact
- + Monture souple et confortable
- + Large choix de type de montures pour toutes les applications

Technologie

PLATINUM® (P)



Surlunettes

74 g



- + **AÉRATIONS INDIRECTES SUR ATOAPSI ET ATOFAPSI**
- + **ÉTANCHE SUR ATOEPSI**



- + **TRESSE RÉGLABLE AVEC BOUCLE PIVOTANTE**

+ **DISPONIBLE AVEC UNE MOUSSE POUR PLUS DE CONFORT (SELON MONTURE)**

Assemblage masque + visor (option)



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
ATOM	Bleu	Aérée	ATOAPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 3 BT C€	Anti-buée durci P
	Bleu	Aérée mousse	ATOFAPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 3 BT C€	Anti-buée durci P
	Bleu	Étanche	ATOEPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 3 4 5 BT C€	Anti-buée durci P
	Bleu	Visor pour ATOM seul	ATOV	-	☞ EN166 3 BT C€	-
Accessoire	En option	Insert optique	SOSATOM	-	-	-

COBRA TPR

Conception idéale alliant légèreté et technicité pour les environnements propres et les conditions extrêmes

- + Modèle hybride ultra-léger et compact
- + Joint étanche, souple et confortable
- + Idéal pour les environnements pétrochimiques

Technologie

PLATINUM® (P)



Asian Fit

48 g



DISPONIBLE EN
CO-BRANDING

+ TRESSE EN ISOPRÈNE RÉGLABLE

+ MONO-ÉCRAN PANORAMIQUE



+ PROTECTION RENFORCÉE

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
COBRA TPR	Incolore	Incolore	COBTTPRPSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 345 BT C€	Anti-buée durci P

ULTIM8

Le modèle hybride offrant la protection ultime dans les environnements de travail les plus extrêmes

- + Monture étanche bi-matières pour une protection et un confort améliorés
- + Assemblé avec le kit de transformation lunettes / masque : renforce la résistance à l'impact (type B : 120 m/s)
- + Modèle hybride compact et ultra-résistant

Technologie

PLATINUM* (P)



Asian Fit

60 g



**DISPONIBLE EN
CO-BRANDING**



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
ULTIM8	■ Rouge/Noir	● Étanche	ULTIPSI	2C-1,2 1 BT KN C€	EN166 FT C€ (port branches) EN166 3 4 5 BT C€ (port tresse)	Anti-buée durci P

SUPERBLAST AUTOCLAVE

La gamme SUPERBLAST AUTOCLAVE a été spécialement développée et pensée pour répondre aux besoins en Salles Blanches de grade A, B, C et D en conditions stériles et non stériles

- + Large champ de vision
- + Produit autoclavable
- + Port d'un demi-masque respiratoire possible

Technologie

PLATINUM® (P)



Surlunettes

103 g



+ AÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES
SELON VERSIONS

+ TRESSE ISOPRÈNE RÉGLABLE

+ MONTURE EN TPR OU TPV

+ BOUCLE PIVOTANTE



Consultez la fiche technique pour plus d'informations - Étude sur demande.

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SUPERBLAST AUTOCLAVE	TPR incolore	Ventilation indirecte	SUPBLCLAVE	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 3 4 BT €€	Anti-buée durci P
	NOUVEAUTÉ TPR incolore	Ventilation directe	SUPBLCLAV2	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 BT €€	Anti-buée durci P
	NOUVEAUTÉ TPV blanc	Ventilation directe	SUPBLCLAV3	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 BT €€	Anti-buée durci P

COVERALL CLEAN

Masque polyvalent pour des environnements de Salles Blanches

- + Stérilisable par des rayons gamma, beta et Eto
- + Usage unique
- + Goulotte de débordement pour les liquides



Surlunettes

96 g



+ TRESSE ISOPRÈNE RÉGLABLE

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
COVERALL CLEAN	PVC incolore	Aérée	COVACLEAN	2C-1,2 1 BT €€	EN166 3 4 BT €€	AS/AF

COVERALL AUTOCLAVE

Masque polyvalent pour des environnements de Salles Blanches

- + Haute résistance à la buée
- + Produit autoclavable
- + Goulotte de débordement pour les liquides


Technologie

PLATINUM® (*P)



Surlunettes

78 g



+ ÉTANCHE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
COVERALL AUTOCLAVE	TPR incolore	Semi-aérée	COVACLAVE	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 3 4 FT €€	Anti-buée durci *P

PILOT POMPIER

L'exigence au service de la sécurité civile

- + Monture souple et étanche
- + Tresse réglable ignifugée
- + Design offrant un excellent champ de vision

Technologies

PLATINUM® (P) CSP



Surlunettes

92 g



+ MONTURE BI-MATIÈRES
POUR UN MEILLEUR CONFORT



+ BOUCLE PIVOTANTE

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
PILOT POMPIER	■ Rouge/Noir	● CSP étanche	PILOFCSP	5-1,4 ☞ 1 BT 9 KN €€	☞ EN166 3 4 5 9 BT €€	Anti-buée durci P

CHRONOSOFT

Pensée pour une exposition à une chaleur extrême

- + Monture élastomère résistant aux chaleurs extrêmes
- + Double écran pour une protection renforcée contre le feu, la buée et toutes les conditions extrêmes
- + Large tresse ignifugée et réglable

Technologie

EQUALIZER



Surlunettes

125 g



+ **LARGE CHAMP DE VISION**

+ **EQUALIZER : PASTILLE DE RÉGULATION DU TAUX D'HUMIDITÉ**



MODÈLE

MONTURE

VERSIONS

RÉFÉRENCES

MARQUAGE OCULAIRES

MARQUAGE MONTURE

TRAITEMENTS

CHRONOSOFT

■ Noir

● Étanche

CHROKADESI

2C-1,2 1 BT 9 KN €€

EN166 3 4 5 BT 9 €€

Anti-rayures (K)/Anti-buée (N)





ÉCRANS FACIAUX

En tant qu'expert de la protection des yeux, nous offrons aussi des solutions d'écrans faciaux pour travailler en sécurité et protéger l'ensemble du visage des projections dangereuses.

SPHERE

Ultra-enveloppant, SPHERE s'adapte à toutes les morphologies, pour toutes les utilisations en milieu abrasif

- + Lutte contre l'arc électrique dû à un court-circuit
- + Écran en PC 20,5 x 39,4 cm
- + Résiste à l'impact à haute énergie (marquage A)

 355 g



+ **CHAMP DE VISION EXCEPTIONNEL À 180°**



+ **COIFFE SERRE-TÊTE RÉGLABLE**

+ **FACE RELEVABLE**

MODÈLE	COIFFE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SPHERE	■ Noir	 Polycarbonate	SPHERPI	2C-1,2  1 AT 8 9 €€	 EN166 3 AT 8 9 €€	-
	-	 Face de rechange	FASPHERPI	2C-1,2  1 AT 8 9 €€	-	-
Accessoire	En option	Housse de protection	BAGWELD	-	-	-

PROTECTEUR RELEVABLE

Le protecteur relevable offre une protection complète tête et visage, disponible avec un écran acétate

- + Lutte contre l'arc électrique dû à un court-circuit (version RELRSI)
- + Face relevable 19 x 29 cm
- + Traitement anti-buée selon version


200 g



+ **COIFFE EN POLYPROPYLÈNE**

+ **FACE RELEVABLE**

+ **SERRE-TÊTE RÉGLABLE**



MODÈLE	COIFFE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
PROTECTEUR RELEVABLE	Jaune	Acétate	RELRSI	2-1,2 ☞ 2 B 8 N C €	☞ EN166 3 B 8 C €	Anti-buée (N)
	-	Face de rechange acétate	FAELRSI	2-1,2 ☞ 2 B 8 N C €	-	Anti-buée (N)
	Jaune	Polycarbonate	RELPSI	☞ 1 F C €	☞ EN166 3 B 8 C €	AS/AF
	-	Face de rechange polycarbonate	FAELPSI	☞ 1 F C €	-	AS/AF
Accessoire	En option	Housse de protection	BAGWELD	-	-	-





SOUDAGE

Notre savoir-faire historique en protection pour le soudage nous permet de vous proposer une gamme efficace, simple et facile d'utilisation.

GUIDE DE CHOIX SOUDAGE

Téléchargez les modes d'emploi et conseils d'usage et d'entretien sur bolle-safety.fr, rubrique Produits - catégorie Soudage.

MODÈLES	VOLT	FUSION+	FLASH
FILTRE	TRUE COLOR	TRUE COLOR	TRUE COLOR
TAILLE DE FILTRE	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9.8 mm
CHAMP DE VISION	96 x 39 mm	100 x 53 mm	98 x 87 mm
CLASSE OPTIQUE CE	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1
CAPTEURS DE DÉTECTION	2	4	4
FONCTION MEULAGE	Oui (externe)	Oui (externe)	Oui (externe)
RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ	Oui (interne)	Oui (interne)	Oui (interne)
TEINTES VARIABLES	4/9-13 (externe)	4/5-8/9-13 (externe)	4/5-8/9-13 (interne)
GAMME DE TEINTES	-	5-8 / 9-13 (interne)	5-8 / 9-13 (interne)
TEMPS DE RÉACTION	0.1 à 1 s (interne)	0.1 à 1 s (interne)	0.1 à 1 s (interne)
PROTECTION UV/IR	Permanente	Permanente	Permanente
BATTERIE CHANGEABLE	Oui (pile CR2032)	Oui (pile CR2032)	Oui (pile CR2450)
TÉMOIN DE BATTERIE FAIBLE	Oui	Oui (lumière rouge)	Oui (lumière rouge)
SERRE-TÊTE ERGONOMIQUE À MÉMOIRE DE FORME	Non	Oui	Oui
HOUSSE DE PROTECTION INCLUSE	Non	Oui	Oui
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

La performance d'un filtre se mesure par sa classe optique exprimée par 4 chiffres, par exemple 1/1/1/1 ou 1/1/1/2, exprimant dans l'ordre :


- La qualité optique (déformation optique minimum en classe 1)
- La diffusion de la lumière (précision maximale en classe 1)
- L'homogénéité (perturbation d'image minimum en classe 1)
- L'angle de dépendance (champ visuel maximal en classe 1)

NOUVEAU


Notre gamme soudage est entièrement étudiée et conçue pour répondre aux exigences des normes ainsi qu'aux règles de confort et d'esthétisme. Tous nos masques sont équipés de filtres actifs à assombrissement automatiques (ADF) pour tous types de soudage (Arc électrode enrobé, MIG/MAG, TIG, PLASMA) pour une protection efficace contre les UV et les infra-rouges.

La nouvelle technologie TRUE COLOR de nos filtres actifs permet d'améliorer la reconnaissance des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire et d'augmenter la visibilité sur la zone de soudage.

(Disponible été 2020)



AVANT



APRÈS

Selon votre activité, choisissez la teinte de vos lunettes ou masques de soudage page 93.

Flash

Le soudage version XXL

- + Champ de vision XXL 98 x 87 mm
- + Serre-tête ergonomique à mémoire de forme

Technologies

FILTRE ELECTRO-OPTIQUE



TRUE COLOR



562 g



+ 4 CAPTEURS INDÉPENDANTS DE DÉTECTION

+ FILTRE 5-8 / 9-13

+ INTÉGRALITÉ DES RÉGLAGES EN INTÉRIEUR : CHOIX DE TEINTES, SENSIBILITÉ, DÉLAI DE RETOUR À L'ÉTAT CLAIR, FONCTION MEULAGE OU SOUDAGE



Filtre 5-8 / 9-13



MODÈLE	MONTURE	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	NORMES
FLASH	■ Noir	FLASHV	Masque électro-optique (complet) teintes variables 5-8 / 9-13	EN379/EN175
	-	B9V	Filtre électro-optique teintes variables 5-8 / 9-13	EN379
	-	COVFLASHEXT	Écran de garde extérieur 118 x 136 mm	EN166
	-	COVFLASHINT	Écran de garde intérieur 105 x 92 mm	EN166
	-	STWELD	Serre-tête ergonomique à mémoire de forme	CE
	-	BESM	Bandeau d'hygiène éponge	CE
Accessoire	Fourni avec	BAGWELD	Housse de protection	-

Alliage de performance, sécurité et style

- + Champ de vision 100 x 53 mm
- + Serre-tête ergonomique à mémoire de forme

Technologies

FILTRE ELECTRO-OPTIQUE



TRUE COLOR



525 g



+ TEMPS DE RÉACTION : 0,10 MS

+ PROTECTION PERMANENTE
UV ET IR



+ TÉMOIN DE BATTERIE FAIBLE
ET BATTERIE CHANGEABLE

+ FILTRE 5-8 / 9-13



Sélection des teintes de soudage
et position meulage (teinte 4)



4 capteurs indépendants
de détection



MODÈLE	MONTURE	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	NORMES
FUSION+	■ Noir	FUSV	Masque électro-optique (complet) teintes variables 4 / 5-8 / 9-13	EN379/EN175
	-	B7VP	Filtre électro-optique teintes variables 4 / 5-8 / 9-13	EN379
	-	COVFUSPEXT	Écran de garde extérieur 115 x 104 mm	EN166
	-	COVFUSPINT	Écran de garde intérieur 105 x 58 mm	EN166
	-	STWELD	Serre-tête ergonomique à mémoire de forme	CE
	-	BESM	Bandeau d'hygiène éponge	CE
Accessoire	Fourni avec	BAGWELD	Housse de protection	-

Robustesse, protection et style

- + Réglage de la sensibilité du délai de retour à l'état clair
- + Serre-tête ergonomique à mémoire de forme

Technologies

FILTRE ELECTRO-OPTIQUE



TRUE COLOR



480 g



Marine Brégeon - Médaille d'or du championnat de France de soudure et formatrice experte.

+ TEMPS DE RÉACTION : 0,10 MS

+ TEINTES VARIABLES 4 / 9-13

+ TEINTES DE SOUDAGE 9-13



Filtre 9-13 + teinte 4 (meulage)

2 capteurs indépendants de détection



MODÈLE	MONTURE	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	NORMES
VOLT	■ Noir	VOLTV	Masque électro-optique (complet) teintes variables 4 / 9-13	EN379/EN175
	-	B6V	Filtre électro-optique à teintes variables 4 / 9-13	EN379
	-	COVFUSPEXT	Écran de garde extérieur 115 x 104 mm	EN166
	-	COVOINT	Écran de garde intérieur 102,5 x 42,3 mm	EN166
	-	STFUSP	Serre-tête à crémaillère	CE
	-	BESM	Bandeau d'hygiène éponge	CE

TRACKER II

Ultra-confortable et technique



52 g

Disponible en versions incolore, fumé et jaune, page 53.

SUPERBLAST

Monture souple et teinte grise pour plus de confort et de précision



111 g

Disponible en version incolore, page 70.

BANDIDO

Un modèle économique pour une protection authentique



28 g

Disponible en versions incolore et fumé, page 62.

SLAM

Design et ergonomique



23 g

Disponible en versions incolore et fumé, page 62.

SQUALE

Économique et compatible avec la majorité des lunettes correctrices



43 g

Disponible en version incolore, page 64.

COVERSAL

Une double protection efficace contre les rayonnements de soudure au gaz



91 g



Surlunettes

GUIDE DE CHOIX TEINTES LUNETTES ET MASQUES SOUDAGE

Teinte 1,7 pour les aides soudeurs

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SLAM	■ Noir	 Soudure teinte 1,7	SLAWPCC2	1,7  1 FT €€	 EN166 FT €€	AS/AF
TRACKER II	■ Gris/Noir	 Soudure teinte 1,7	TRACWPCC2	1,7  1 FT €€	 EN166 FT €€	AS

Teinte 3 pour meulage et soudo-brasage

MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SLAM	■ Noir	 Soudure teinte 3	SLAWPCC3	3  1 FT €€	 EN166 FT €€	AS
TRACKER II	■ Gris/Noir	 Soudure teinte 3	TRACWPCC3	3  1 FT €€	 EN166 FT €€	AS

Teinte 5 pour application soudo-brasage et oxy-coupage

MODÈLE	BRANCHES/MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
LUNETTES						
BANDIDO	■ Noir	 Soudure teinte 5	BANWPCC5	5  1 FT €€	 EN166 FT €€	AS
SLAM	■ Noir	 Soudure teinte 5	SLAWPCC5	5  1 FT €€	 EN166 FT €€	AS
TRACKER II	■ Gris/Noir	 Soudure teinte 5	TRACWPCC5	5  1 FT €€	 EN166 FT €€	AS
SURLUNETTES						
SQUALE	■ Noir	 Soudure teinte 5	SQUWPCC5	5  1 S €€	 EN166 S €€	AS
MASQUES						
COVERSAL	■ Gris/Noir	 Soudure teinte 5	COVRP5	5  1 €€	 EN166 / EN 175 T €€	-
SUPERBLAST	■ Noir	 Soudure teinte 5	SUPBLAWPCC5	5  1 BT 9 €€	 EN166 3 4 9 BT €€	AS/AF

NOUVEAU

La teinte soudure 5 grise du masque SUPERBLAST offre la même protection que la teinte soudure 5 verte mais permet une meilleure reconnaissance des couleurs pour une plus grande précision et efficacité.





LUNETTES PRESCRIPTION

Parce que la performance au travail dépend largement d'une excellente vision, Bollé Safety développe depuis plus de 40 ans des lunettes de protection adaptées à la vue de chacun. Nous garantissons des oculaires de grande qualité et un large choix de montures permettant de couvrir la majorité des besoins en correction.

GUIDE DE CHOIX PRESCRIPTION

Tous nos équipements prescription sont fournis avec un kit : **étui rigide et tissu microfibre.**



	MODÈLES	PAGES	BASE	RÉFÉRENCES	TAILLE	BRANCHES AJUSTABLES
INCONTOURNABLES	SPICY	P 98	4	SPISLTO	53/19	✗
				SPISBKGN	53/19	✗
				SPIMBKB	53/19	✗
	KICK	P 99	4	KICMBKO	54/19	✗
				KICSDTO	54/19	✗
				KICMBKGY	54/19	✗
	B809	P 100	4	B809BL	54/17	✗
				B809BXL	57/17	✗
	B808 II	P 101	4	B808BS	49/18	-
				B808RS	49/18	-
				B808BL	54/17	-
				B808RL	54/17	-
	B807	P 102	6	B807N	57/17	-
B805	P 102	4	B805	54/18	-	
B806	P 103	4	B806S	52/17	✗	
			B806L	54/17	✗	
COUVRANTES	XTRA	P 104	6	XTRABKL	58/12	-
	MACRO	P 105	6	MACN	54/18	-
	URBAN	P 106	6	URBN	55/20	-
	SLIDE	P 106	6	SILDN	57/21	-
HYBRIDES	BAXTER RX	P 107	8	BAXN	63/18	-
				BAXWFSN	63/18	-
	TRACKER RX	P 108	6	TRACKERRX	74/20	-
TWISTER	P 108	6	TWISTN	56/26	-	
ENVELOPPANTES	TRYON RX	P 109	8	TRYON	61/18	-
	HARPER	P 110	8	HARPGN	62/16	✗
				HARPNB	62/16	✗
HUSTLER RX	P 111	8	HUSTN	68/16	-	
MÉTAL	B713	P 112	4	B713S	52/17	✗
				B713L	54/17	✗
	B712	P 113	4	B712S	52/14	✗
				B712L	54/14	✗
	B711	P 114	4	B711	48/21	-
	B710	P 114	4	B710S	50/19	✗
				B710L	52/19	✗
B708	P 115	4	B708S	52/18	✗	
			B708L	54/18	✗	
B806 ALU	P 115	4	B806ALU	54/17	-	
SPÉCIAL BUREAU	SPICY OFFICE	P 116	4	OFSPISLTO	53/19	✗
	KICK OFFICE	P 117	4	OFKICMBKGY	54/19	✗

POURQUOI PRÉFÉRER BOLLÉ SAFETY POUR LA PROTECTION ET LA CORRECTION DES YEUX DE VOS SALARIÉS ?

- Une mauvaise vue est un risque d'accident et une productivité diminuée. **Notre large gamme de solutions répond à 98% des besoins de correction.**
- Le programme correcteur Excellence est **une offre simple et clé en main accessible à tous** pour allier protection et correction adaptées à chaque employé.
- **Nous vous accompagnons** pour vous conseiller les meilleures solutions et notre site de commande sécurisé vous permet une gestion fiable, simple et en temps réel.
- Nous vous garantissons **une qualité optique optimale** et un service personnalisé avec **un réseau d'opticiens partenaires de proximité.**

Avec des yeux bien protégés et une vision bien corrigée, vous diminuez le risque d'accident et le coût financier. Des milliers d'entreprises nous font déjà confiance, pourquoi pas vous ?

Nos modèles sont disponibles en Polycarbonate, CR39 et TRIVEX.

DES TECHNOLOGIES DE VERRE INNOVANTES

DE NOUVELLES MONTURES

stylées, sportives et une gamme spéciale bureau !

LE PROGRAMME CORRECTEUR

★ **EXCELLENCE**

Un concentré d'innovation pour apporter plus de confort à vos salariés et pour répondre à vos obligations.

DES TRAITEMENTS PERFORMANTS

- Anti-reflets **AR**
- Anti-reflets contre la lumière bleue **BZEN**
- PLATINUM**
- Photochromique **MODULATOR**

WEBSHOP

Un site de commande en ligne développé pour vous !

- + RAPIDE
- + SIMPLE
- + FIABLE



BIEN CHOISIR LA BASE DE VOTRE MONTURE

Selon vos besoins de protection et votre morphologie, nous vous proposons des montures dont le galbe varie de 4 à 8.



4
PEU GALBÉE
Recommandé pour toutes les corrections



6
GALBÉE
S'adapte à 85% des corrections



8
TRÈS GALBÉE
S'adapte à 70% des corrections

Consultez notre brochure prescription pour plus d'informations



La sélection de montures peut varier d'un pays à un autre, veuillez contacter votre commercial pour plus d'informations.

SPICY

BASE 4

Performant, moderne et coloré

- + 3 couleurs au choix
- + Design moderne et urbain
- + Disponible en version sans coques (usage bureau)

18 g



+ COQUES INTÉGRÉES À LA BRANCHE
POUR UNE PROTECTION LATÉRALE

+ MONTURE LÉGÈRE



+ INSERT NASAL ANTI-GLISSE



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
SPICY	Écaille marron clair	-	SPISLTO	53/19	EN166 F CE	138 mm
	Noir/Vert	-	SPISBKG	53/19	EN166 F CE	138 mm
	Noir/Bleu	-	SPIMBKB	53/19	EN166 F CE	138 mm

KICK

BASE 4

Performant, moderne et coloré

- + 3 couleurs au choix
- + Design moderne et urbain
- + Disponible en version sans coques (usage bureau)

17 g



+ COQUES INTÉGRÉES À LA BRANCHE POUR UNE PROTECTION LATÉRALE

+ MONTURE LÉGÈRE



+ INSERT NASAL ANTI-GLISSE



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
KICK	■ Noir/Orange	-	KICMBKO	54/19	EN166 F CE	140 mm
	■ Écaille foncée	-	KICSDTO	54/19	EN166 F CE	140 mm
	■ Noir/Gris	-	KICMBKGY	54/19	EN166 F CE	140 mm

B809

BASE 4

La protection en toute discrétion

- + Discrète grâce à sa face transparente
- + Existe en taille XL spéciale grand visage
- + Branches fines ajustables

L : 23 g
XL : 23 g



+ COQUES RIVETÉES PERMETTANT UNE PROTECTION LATÉRALE, INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE



+ COQUES LÉGÈREMENT TEINTÉES



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B809	■ Branches noires	LARGE	B809BL	54/17	EN166 F CE	127 mm
	■ Branches noires	EXTRA LARGE	B809BXL	57/17	EN166 F CE	130 mm

B808 II

BASE 4

Style et universalité

- + Nez en polycarbonate pour un maintien parfait
- + Branches confort anti-glisse TIPGRIP
- + Existe en deux tailles et deux couleurs

Disponible dans la gamme de lunettes sans correction

S : 20 g
L : 20 g



+ MONTURE ENVELOPPANTE OFFRANT UNE PROTECTION LATÉRALE, INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B808 II	■ Gunmétal	SMALL	B808BS	49/18	EN166 F CE	130 mm
	■ Gunmétal	LARGE	B808BL	54/17	EN166 F CE	135 mm
	■ Rouge	SMALL	B808RS	49/18	EN166 F CE	130 mm
	■ Rouge	LARGE	B808RL	54/17	EN166 F CE	135 mm

B807

BASE 6

Simplicité et protection optimale

- + Monture enveloppante pour une protection maximale
- + Nez anti-glisse
- + Protection latérale



24 g

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B807	■ Gris translucide/Noir	-	B807N	57/17	👑 EN166 F CE	120 mm

B805

BASE 4

La protection en toute transparence

- + Monture totalement translucide
- + Branches confort anti-glisse TIPGRIP
- + Coques intégrées dans la monture permettant une protection latérale, inférieure et supérieure



23 g

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B805	■ Incolore	-	B805	54/18	👑 EN166 F CE	140 mm

B806

BASE 4



La finesse au service de la protection

- + Forme rectangulaire très actuelle
- + Branches fines ajustables
- + Existe en deux tailles

S : 20 g
L : 22 g



+ COQUES RIVETÉES PERMETTANT UNE PROTECTION LATÉRALE, INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE

+ COQUES TEINTÉES

+ MONTURE LÉGÈRE ET FINE

+ NEZ AVEC INSERTS ANTI-GLISSE



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B806	■ Branches noires	SMALL	B806S	52/17	EN166 F CE	140 mm
	■ Branches noires	LARGE	B806L	54/17	EN166 F CE	140 mm

NOUVEAUTÉ

XTRA

BASE 6



Grand modèle et universel

- + Spécial grand visage
- + Grand champ visuel
- + Coques intégrées dans la monture permettant une protection latérale, inférieure et supérieure



Asian Fit



24 g



NOUVEAUTÉ

XTRA



+ BRANCHES PIVOTANTES
POUR AJUSTER LA PROTECTION



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
XTRA	■ Noir/Translucide	-	XTRABKL	58/12	EN166 F CE	120 mm

MACRO

Style et protection

- + Monture légère et ultra-couvrante pour une protection maximale
- + Branches pivotantes pour ajuster la protection
- + Forme arrondie

19 g

BASE 6



COUVRANTES

+ BRANCHES SOUPLES ET FINES



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
MACRO	■ Gris bleu transparent	-	MACN	54/18	EN166 F CE	140 mm

URBAN

BASE 6


Ergonomique et sportive

- + Protections latérales intégrées
- + Branches confort anti-glisse TIPGRIP
- + Protections supérieure et inférieure


28 g


MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
URBAN	■ Gris/Marron	-	URBN	55/20	👑 EN166 F CE	127 mm

SLIDE

BASE 6


Sportive et modulable

- + Branches confort anti-glisse TIPGRIP
- + Protections latérales, supérieure et inférieure


24 g


MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
SLIDE	■ Gris/Noir	-	SILDN	57/21	👑 EN166 F CE	127 mm

BAXTER RX

BASE 8

Protection et étanchéité maximale

- + Protection renforcée
- + Monture ultra-enveloppante
- + Mousse étanche et tresse de maintien pour une protection maximale contre les particules (selon version)

Disponible dans la gamme
de lunettes sans correction

39 g



+ TRESSE AVEC SYSTÈME
DE FIXATION INGÉNIEUR



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
BAXTER Version lunettes	■ Bleu/Noir	Port lunettes	BAXN	63/18	EN166 F CE	122 mm
BAXTER RX Version tresse	■ Bleu/Noir	Port avec mousse + tresse	-	-	EN166 3 4 5 F CE	-
		Kit mousse + tresse seul	BAXKITFS	-	EN166 3 4 5 F CE	-
NOUVEAUTÉ BAXTER Sans mousse ni tresse	■ Bleu/Noir	Lunette seule	BAXWFSN	63/18	EN166 F CE	122 mm

TRACKER RX

BASE 6


+ MONTURE ENVELOPPANTE

+ PROTECTION RENFORCÉE

Le modèle TRACKER en version prescription

- + Insert optique intégré ajustable à la vue
- + Mousse avec aérations indirectes et tresse de maintien pour une meilleure protection
- + Oculaires du modèle traités PLATINUM®

Disponible dans la gamme de lunettes sans correction


52 g

+ TRESSE RÉGLABLE



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
TRACKER RX	■ Gunmétal/Noir	-	TRACKERRX	74/20 (lunettes) 45/28 (insert)	EN 166 FT C€ (version branches) EN 166 3 4 BT C€ (version tresse)	117 mm
Accessoire	Fourni avec	Insert optique	SOSTRACKER	-	-	-

TWISTER

BASE 6


L'ultra-protection

- + Mousse de confort
- + Tresse réglable
- + Monture ultra-couvrante


39 g


MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
TWISTER	■ Gunmétal/Noir	-	TWISTN	56/26	EN 166 F C€ (version branches) EN 166 3 F C€ (version tresse)	117 mm

NOUVEAUTÉ

ENVELOPPANTES

TRYON RX

BASE 8

Design sportif et protection absolue

- + Monture ultra-enveloppante pour un maximum de protection
- + FLEX : nez à mémoire de forme ultra-modulable pour s'adapter à tous les visages
- + FLEX 160° afin de s'adapter à toutes les têtes et réduire les points de pression

Disponible dans la gamme de lunettes sans correction

16 g



+ TRESSE EN OPTION POUR PLUS DE MAINTIEN



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
TRYON RX	■ Bleu/Noir	-	TRYON	61/18	EN 166 F CE	117 mm
Accessoire	En option	Tresse de maintien	PSPRUS+-S01	-	-	-

HARPER

BASE 8

Ultra-enveloppante et colorée

- + Monture ultra-enveloppante pour un maximum de protection
- + Branches confort bi-matières colorées et ajustables
- + Nez anti-glisse ajustable

19 g



+ GRAND CHAMP VISUEL



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
HARPER	■ Branches vert/gris	-	HARPGN	62/16	EN166 F CE	115 mm
	■ Branches bleu/gris	-	HARPBN	62/16	EN166 F CE	115 mm

HUSTLER RX

BASE 8

Sportive et ultra-protectrice

- + Monture ultra-enveloppante pour un maximum de protection
- + Design sportif et moderne
- + Nez anti-glisse

Disponible dans la gamme de lunettes sans correction

19 g



+ BRANCHES DROITES ET SOUPLES

+ BRANCHES ANTI-GLISSE TIPGRIP



+ PROTECTION LATÉRALE



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
HUSTLER RX	■ Noir	-	HUSTN	68/16	👑 EN 166 F C E	120 mm

B713

BASE 4
Élégance et protection

- + Branches en acétate ajustables
- + Monture au look très tendance
- + Coques rivetées permettant une protection latérale, supérieure et inférieure



S : 27 g
L : 30 g




+ FACE EN MÉTAL STYLISÉE

+ PLAQUETTES DE NEZ AJUSTABLES



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B713	■ Noir/Acier inoxydable	SMALL	B713S	52/17	👑 EN166 F C€	135 mm
	■ Noir/Acier inoxydable	LARGE	B713L	54/17	👑 EN166 F C€	135 mm

B712

BASE 4


Robustesse et simplicité

- + Branches et plaquettes ajustables
- + Style intemporel
- + Coques rivetées permettant une protection latérale, supérieure et inférieure

S : 31 g
L : 35 g



+ COQUES TEINTÉES

+ BRANCHES ET PLAQUETTES AJUSTABLES



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B712	■ Métal	SMALL	B712S	52/14	👑 EN166 F C€	140 mm
	■ Métal	LARGE	B712L	54/14	👑 EN166 F C€	140 mm

B711

BASE 4

La monture adaptée au port de masques panoramiques

- + Monture sans coques
- + Lunettes pour masques panoramiques
- + Branches ultra-fines crochets



18 g


MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B711	■ Métal	-	B711	48/21	CE	147 mm

B710

BASE 4

+ BRANCHES ET PLAQUETTES DE NEZ AJUSTABLES

Un design simple en toute légèreté

- + Monture fine
- + Forme rectangulaire
- + Coques rivetées permettant une protection latérale, supérieure et inférieure



S : 23 g
L : 25 g


MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B710	■ Gunmétal	SMALL	B710S	50/19	EN166 F CE	140 mm
	■ Gunmétal	LARGE	B710L	52/19	EN166 F CE	140 mm

B708

BASE 4

L'incontournable monture aviator au service de la protection

- + Style aviator avec un double pont
- + Branches et plaquettes de nez ajustables
- + Coques rivetées permettant une protection latérale, supérieure et inférieure

+ BRANCHES ET PLAQUETTES AJUSTABLES



S : 21 g
L : 24 g

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B708	■ Bronze	SMALL	B708S	52/18	EN166 F CE	140 mm
	■ Bronze	LARGE	B708L	54/18	EN166 F CE	140 mm

B806 ALU

BASE 4

Monture unique en aluminium renforcé

- + Coques rivetées permettant une protection latérale, supérieure et inférieure
- + Plaquettes de nez ajustables
- + Monture en aluminium



31 g

Disponible en version classique et plusieurs tailles, page 103.

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B806 ALU	■ Gris/Aluminium	-	B806ALU	54/17	EN166 F CE	132 mm

SPICY OFFICE

BASE 4
Moderne et performant

- + Style moderne et actuel
- + Sans coques latérales
- + Livrées avec le traitement **ZEN** anti-reflets lumière bleue

Technologie
ZEN

16 g

+ BRANCHES AJUSTABLES


MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
SPICY OFFICE	Écaille marron clair	-	OFSPISLTO	53/19	EN166 S CE	138 mm

KICK OFFICE

BASE 4
Moderne et performant

- + Style moderne et actuel
- + Sans coques latérales
- + Livrées avec le traitement **ZEN** anti-reflets lumière bleue

Technologie
ZEN

15 g

+ BRANCHES AJUSTABLES


MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
KICK OFFICE	■ Noir/Gris	-	OFKICMBKGY	54/19	👑 EN166 S CE	140 mm



A black and white photograph of a man with a beard and long hair, wearing dark sunglasses. He is looking directly at the camera. The background is an industrial setting with a metal structure and a sign that says "SERVA". The image is framed by a large, dark, diagonal shape that cuts across the scene.

B LINE

B-Line offre une gamme de protection oculaire accessible à tous et adaptée aux risques industriels les plus courants. B-Line bénéficie de l'expertise et de la qualité Bollé Safety.

NOUVEAUTÉ

BLINE

BL30 LUNETTES

BL30 offre une protection enveloppante et un design universel

- + Protection contre les rayures et la buée
- + Système "Stop-in" (retenant les branches pour éviter le contact sur les oculaires)
- + Légère et ne contient aucune pièce métallique

OFFRE PERSONNALISÉE : ■ ■ ■ ■
5 coloris de branches au choix sur demande et sous conditions



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BL30	 Incolore	 Incolore	PSSBL30-014	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF
	 Fumée	 Fumée	PSSBL30-408	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS/AF

BL13 LUNETTES

Le modèle BL13 offre une protection supérieure renforcée et un grand champ de vision

- + Protections latérales
- + Branches ajustables et pivotantes



MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BL13	 Incolore	 Incolore	BL13CI	2-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS

BL11 SURLUNETTES

Simple et efficace avec ses deux versions : version Visiteur ou avec traitement contre les rayures

- + Protections latérales dotées d'un système d'aération
- + Compatibles avec toutes les lunettes de prescription



MODÈLE	BRANCHES	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BL11	 Incolore	 Incolore	BL11PI	2-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	-
	 Incolore	 Incolore	BL11CI	1 FT €€	EN166 FT €€	AS

BL15 MASQUE

BL LINE



Simple et économique, le masque BL15 convient à tous et est compatible avec le port de lunettes correctrices

- + Monture souple et aérée
- + Disponible avec un traitement anti-buée
- + Élastique de serrage réglable
- + Version étanche disponible

MODÈLE	MONTURE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BL15	Incolore	Aérée	BL15API	1 9 BT €	EN166 3 4 9 BT €	-
	Incolore	Aérée	BL15APSI	1 BT €	EN166 3 4 9 BT €	AF
	NOUVEAUTÉ Incolore	Étanche	PSGBL15-A02	1 BT €	EN166 3 4 5 BT €	AS/AF

BL20 ÉCRAN FACIAL

Le BL20 offre une protection complète tête et visage et un large champ de vision

- + Serre-tête ajustable et coiffe de protection
- + Face relevable
- + Option : adaptateur compatible avec l'écran du modèle SPHERE

BL20PI



BL20HA

Adaptateur pour casque de chantier

MODÈLE	COIFFE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BL20	Bleu foncé	Incolore	BL20PI	1 B €	EN166 B €	-
	Noir	Adaptateur	BL20HA	-	EN1731 €	-
	-	Face de rechange	BL20FAPI	1 B €	-	-

Vous n'avez pas trouvé ces modèles dans le catalogue ? Retrouvez-les sur notre site internet !

bolle-safety.fr

LUNETTES

B272



TARGA



SLAM+



UNIVIS 10



SPIDER



VISITEUR



MAMBA



UNIVERSAL



SOLIS



VIPER



SUPER NYLSUN



VOODOO



MASQUES

ÉLITE



X90



SOUDAGE

BLOCUS



B100



B105R



Retrouvez ces modèles sur notre site internet, disponibles jusqu'à épuisement des stocks



ACCESSOIRES

Pour protéger et bien entretenir vos lunettes, masques ou écrans de protection, Bollé Safety a conçu une gamme complète d'accessoires pratiques et efficaces.

PRODUITS DE NETTOYAGE

b CLEAN

La gamme de nettoyeurs B-Clean de Bollé Safety garantit un nettoyage optimal. Sans alcool, sans silicone, la formule aqueuse de la gamme est adaptée à tous les oculaires.

- + Formule aqueuse
- + Sans alcool, sans silicone
- + Pour tous types d'oculaires

**Distributeur
de 500 lingettes
pré-imprégnées**

Réf. B500

**Distributeur mural
en carton**

Spray nettoyant 250 ml
+ 2 x 200 essuyeurs.

Réf. B410

**Distributeur de 100 lingettes
pré-imprégnées**

Réf. B100

**Spray
nettoyant
500 ml**

Réf. B402

**Spray
nettoyant
250 ml**

Réf. B411

**Spray nettoyant
50 ml**

Réf. B412

**Boîte de 200 essuyeurs
multi-usages**

Réf. B401

SOLUTIONS ANTI-BUÉE

Spécialement développée pour lutter contre la formation de buée, la gamme B-Clean anti-buée garantit un usage optimal de vos protections oculaires.



Retrouvez les instructions d'utilisation sur notre site internet bolle-safety.fr



Kit anti-buée

Spray de 30 ml de solution anti-buée + 1 tissu en microfibre (tous types d'oculaires sauf anti-reflets). Disponible par 10 unités avec présentoir.

Réf. B200



Spray anti-buée 500 ml

(Tous types d'oculaires sauf anti-reflets).

Réf. B250

DISTRIBUTEUR

Pour équiper vos lieux de travail.

Le B600 est un distributeur en plastique contenant 2 boîtes de 200 essuyeurs multi-usages et un spray nettoyant de 500 ml.

Il peut s'accrocher au mur ou se poser.

Réf. B600



ÉTUIS & CORDONS

Bollé Safety a conçu une gamme complète d'accessoires pratiques pour protéger vos lunettes, masques et écrans de protection.



NOUVEAUTÉ



Étui rigide

Small
Réf. PACCASR-2

NOUVEAUTÉ



Étui rigide

Large
Réf. PACCASR-4



Étui clic-clac polyester

Réf. ETUIS



Étui "banane"

avec mousqueton
et passant ceinture.
Réf. ETUIB



Étui souple polyester

avec passant ceinture.
Réf. ETUIC



Étui semi-rigide polyester

avec passant ceinture.
Réf. ETUICR



Étui microfibre

compatible avec tous nos modèles.
Disponible en sachets de 10 unités.
Réf. ETUIFL



Étui microfibre

Compatible avec tous nos modèles.
Disponible en sachets de 10 unités.
Réf. ETUIFS

Housse de protection

pour masque de soudage et écran facial.

Réf. BAGWELD



Tresse de maintien

ajustable et compatible avec plusieurs modèles (RUSH+, SILEX+, NESS+, TRYON, ULTIM8, MERCURO...).

Réf. PSPRUS+-S01



Cordelette noire en polyester

Disponible en sachets de 10 unités.
Réf. CORD



Cordon ajustable classique

embouts TPE, 100% polyester.
Disponible en sachets de 10 unités.
Réf. CORDC



Cordon ajustable "sport"

embouts TPE, 100% polyester.
Disponible en sachets de 10 unités.
Réf. CORDS



PROTECTION CIVILE ET DÉFENSE

Dès 1960, nous développons des protections oculaires adaptées à l'Armée Française, la Marine Nationale et l'Aérospatiale. Aujourd'hui nous proposons une gamme de grande technicité pour usage militaire ou dans le cadre de la protection civile, avec et sans correction, en conformité avec les normes internationales EN 166 / ANSI Z87 / STANAG / MIL.

Les produits phares de la gamme safety sont disponibles pour les secteurs de la protection civile et défense. Retrouvez COBRA, CONTOUR, CONTOUR METAL, HUSTLER, NESS+, PILOT, RUSH+, SILIUM+, TRYON, ULTIM8 et VOODOO.

À cela s'ajoute une gamme entière de lunettes et masques de protection certifiée balistique, dont :



Pour plus d'informations sur l'ensemble de la gamme protection civile et défense, rendez-vous sur bolle-tactical.fr ou contactez-nous pour un développement spécifique.

SWAT

- + Oculaire balistique en polycarbonate
- + Monture nylon ultra-souple et confortable

Technologies

PLATINUM® (P) POLARIZED



COMBAT

- + Branches ergonomiques compatibles avec les systèmes de communication et casques balistiques
- + Monture ultra-enveloppante

Technologies

PLATINUM® (P) CSP



Disponible sous forme de kit

X810

- + Version étanche ou ultra-ventilée
- + Champ de vision panoramique
- + Système Quick-Release

Technologies

PLATINUM® (P) CSP





 PLATINUM®

TRAVAILLEZ, BOUGEZ, TRANSPIREZ

IL RESISTE

TRAITEMENT DURCI ET ANTI-BUÉE PLATINUM® : LA PROTECTION DURABLE

■ Appliqué par un trempage des oculaires et donc sur leurs deux faces, le traitement PLATINUM® est un revêtement permanent qui résiste au lavage. Il confère aux verres une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de la buée, garantissant ainsi plus de sécurité, de fiabilité et de confort.

■ Imité mais pas égalé, PLATINUM® répond aux exigences de tous les standards internationaux, en particulier la norme EN166 option K et N. PLATINUM® est disponible sur de nombreux modèles.



SILIUM+

Disponible en version incolore, fumée, CSP.

bolle-safety.fr

bolle
SAFETY

Retrouvez en un clin d'œil les modèles disponibles pour un usage extérieur ou pour un usage mixte intérieur/extérieur, les modèles spécifiques au soudage ou encore les lunettes-masques.

LUNETTES FUMÉES

	MODÈLE	RÉFÉRENCES	TECHNO	PAGE
	AXIS	AXPSF	AS/AF	P 60
	BANDIDO	BANPSF	AS/AF	P 62
	BAXTER	BAXPSF		P 51
	BAXTER POLARIZED	BAXPOLWFS	POLARIZED	P 35
	COBRA	COBPSF		P 46
	CONTOUR	CONTPSF		P 50
	CONTOUR MÉTAL	CONTMPSF	AS/AF	P 57
	CONTOUR POLARIZED	CONTPOL	POLARIZED	P 37
	HUSTLER	HUSTPSF HUSTPOL HUSTFLASH	AS/AF POLARIZED	P 38
	ILUKA	ILUPSF	AS/AF	P 58
	IRI-s	IRIPSF		P 48
	MERCURO	MERPSF MERPOL	 POLARIZED	P 34
	NESS	NESSPSF	AS/AF	P 61

	MODÈLE	RÉFÉRENCES	TECHNO	PAGE
	NESS+	NESSPPSF		P 40
	RUSH	RUSHPSF	AS/AF	P 60
	RUSH+	RUSHPPSF RUSHPPSFY		P 42
	RUSH+ SMALL	RUSHPPSPFG RUSHPPSPFL		P 44
	SILEX	SILEXPSF	AS/AF	P 59
	SILEX+	SILEXPPSF		P 39
	SILIUM	SILPSF	AS/AF	P 56
	SILIUM+	SILPPSF		P 41
	SLAM	SLAPSF	AS/AF	P 62
	TRACKER II	TRACPSF		P 53
	TRYON	TRYOPSF TRYOFLASH		P 49
	TRYON OTG	TRYOTGPSF		P 65
	TRYON POLARIZED	TRYOPOL	POLARIZED	P 36

bolle SAFETY 130

LUNETTES-MASQUES

	MODÈLE	RÉFÉRENCES	TECHNO	PAGE
	BAXTER	BAXPSI BAXCSP BAXPSF	↕	P 51
	COBRA HYBRIDE	COBFPSI COBFTPSI	↕	P 54
	COBRA TPR	COBTPRPSI	↕	P 76
	RUSH+ ASSEMBLÉ	RUSHPFPSI	↕	P 55
	TRACKER II	TRACPSI TRACPSF TRACPSJ	↕	P 53
	ULTIM8	ULTIPSI	↕	P 52

LUNETTES-MASQUES SOUDAGE

	MODÈLE	RÉFÉRENCES	TEINTE	PAGE
	BANDIDO	BANWPC5	5	P 92
	COVERSAL	COVRP5	5	P 92
	SLAM	SLAWPCC2 SLAWPCC3 SLAWPCC5	1,7 3 5	P 92
	SQUALE	SQUWPCC5	5	P 92
	SUPERBLAST	SUPBLAWPCC5	5	P 92
	TRACKER II	TRACWPC2 TRACWPC3 TRACWPC5	1,7 3 5	P 92

LUNETTES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

	MODÈLE	RÉFÉRENCES	TECHNO	PAGE
	BAXTER	BAXCSP	↕ CSP	P 51
	COBRA	COBESP COBCSP	↕ CSP ESP	P 46
	CONTOUR	CONTESP PSSCONT-C10	↕ CSP ESP	P 50
	CONTOUR MÉTAL	CONTMESP	ESP	P 57
	MERCURO	MERCSP	↕ CSP	P 34
	NESS+	NESSPCSP	↕ CSP	P 40
	RUSH+	RUSHPCSP	↕ CSP	P 42
	RUSH+ SMALL	RUSHPCSP	↕ CSP	P 44
	SILEX+	SILEPCSP	↕ CSP	P 39
	SILIUM+	SILPCSP	↕ CSP	P 41
	SLAM	SLAESP	ESP	P 62
	TRYON	TRYOCSP	↕ CSP	P 49

Vous n'avez pas trouvé un modèle dans le catalogue, retrouvez-le sur notre site internet bolle-safety.fr



Prix indicatif : 5,50 €
 empreinte CONSEIL, RCS Lyon 498 697 682 - Avril 2020 - Photo : Frédéric BURROGER, Foblia, Shutterstock - Images non contractuelles - Remerciements : Nozope, Flatiron, UC-Artisan, Magilwood Crane, Maltby France (US), Morris, Impreint de Marseille.
 Tous droits réservés. Les textes, images et graphiques sont soumis aux droits d'auteur. Le contenu de cette publication ne peut être copié, distribué ou modifié à des fins commerciales sans l'autorisation écrite de Bollé Safety.



bolle-safety.fr

Europe / Bollé Safety

34, rue de la Soie
 69100 Villeurbanne
 France
 Tél. 00 33 (0)4 78 85 23 64
 Fax : 00 33 (0)4 78 85 28 56
 E-mail : contact@bolle-safety.com

UK & Ireland / Bollé Safety

Unit C83 - Barwell Business Park
 Leatherhead Road - Chessington
 Surrey - KT9 2NY - UK
 Tel. 00 44 (0)208 391 4700
 Fax: 00 44 (0)208 391 4733
 E-mail: sales@bolle-safety.co.uk



CATASAFFR

